Aspirateurs Poussière

Compacts, Légers... et Performants

Ces modèles compact et légers ont été conçus pour permettre un entretien efficace de vos sols sans effort, même dans les endroits les plus encombrés ou exigus (magasins, escaliers, chambres, etc…). Chaque modèle est équipé des dernières innovations technologiques !

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique. Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

NUV180
Ref : 834060

NVP180-2
Ref : 834027

NVP370-2
Ref : 834055

NRV200-22
Ref : 845230

HVR200-22 Henry
Ref : 820930

HVR200-22 Hetty
Ref : 820931

HVX200-22 Henry Xtra
Ref : 820005

HVX200-22 Henry Turbo
Ref : 877030

HVR200M-22 Henry Micro
Ref : 820430

NVQ200-22
Ref : 843490

NVQ370-22
Ref : 838235

NVQ380B-22
Ref : 833270

DBQ250-2
Ref : 899300

NQS250B-22 ou NQS250-22
Ref : 833229 / Ref : 833732

NQS350B-22
Ref : 834062

SSV250-22
Ref : 840005

NUV180 - Réf : 834060

L'aspirateur le plus Compact et sans doute le meilleur rapport qualité prix !

Excellent rapport Qualité Prix : Hautes Performances pour un prix mini

Compact et Léger : Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés

Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de nettoyage

Efficace en toutes circonstances : Son tube en aluminium ultraléger et de nombreux ses accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Maniable et Stable : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles

Données Techniques

Puissance Moteur : 1100 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2400 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 5,8 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 350 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607126 Kit NPH1
604165 Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Kit NPH1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

NVP180-2 - Réf : 834027

Un outil hautement Performant pour un nettoyage Efficace de vos sols

Hautes Performances : Son moteur 1200 W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Design Compact : Dimensions Compactes et Poids plume : l'outil idéal pour le nettoyage quotidien de vos sols

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de nettoyage

Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 5,8 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 350 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607126 Kit NPH1
604165 Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Kit NPH1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

NVP370-2 - Réf : 834055

Un aspirateur conçu par des professionnels pour des professionnels !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Solution Optimale : Sa cuve grand volume et son Système de filtration "Tritex" en font l'outil idéal pour un nettoyage exigeant

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de nettoyage

Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,4 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 480 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607126 Kit NPH1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit NPH1

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

NRV200-22 - Réf : 845230

Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Astucieux et Fonctionnel : Son enrouleur de câble intégré permet un rangement rapide et Pratique après utilisation

Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 31,8 m
Poids Produit : 6,9 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 415 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607126 Kit NPH1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit NPH1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
220251 Câble 2 fils 2x1 mm² longueur 12.5 m

HVR200-22 Henry - Réf : 820930

Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Maniable et Efficace : Ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

HVR200M-22 Henry Micro - Réf : 820430

Entre 20% et 30% de la population est affectée par les allergies à la poussière, surtout les très jeunes et les personnes âgées.

Henry Micro est doté d'un système de filtration "Microtex" anti-allergène extrêmement fiable et certifié par la Fondation de l'Allergie britannique.

Ainsi, vous pouvez toujours ajouter un filtre Microtex (ref 604311) à votre Henry standard pour améliorer si besoin est filtration à ce niveau exceptionnel.

HVX200-22 Henry Xtra - Réf : 820005

Brosse rotative et Haute filtration pour un nettoyage en profondeur de vos sols…
Idéal pour les poils d'animaux !

Hautes Performances : Son moteur, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible

Filtration "MicroFresh" Optimale : Son Système de filtration triple épaisseur "MicroFresh" améliore la filtration jusqu'à 98 % et son charbon actif neutralise les mauvaises odeurs instantanément !

Brosse Rotative : Grâce à sa brosse rotative, entrainée par la dépression du moteur, il nettoie efficacement vos sols en profondeur quel que soit le type de revêtement : Idéal pour les poils d'animaux !

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607170 Kit X1
604170 Filtre primaire “MicroFresh” cuve 305 mm

Kit X1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

HVR200-22 Hetty - Réf : 820931

Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols.
Ainsi, impossible d'avoir le sentiment de privilégier le look aux capacités techniques !

Un look unique et une qualité de travail irréprochable… avec le sourire !

Avec ou sans sac à poussière : Elle contribue à limiter l'émission de déchets ménagers.

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Maniable et Efficace : Ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

HVR200-22T Henry Turbo - Réf : 877030

L'alliance de l'aspirateur et de l'aspiro-brosseur pour un nettoyage en profondeur de vos sols…
Idéal pour les poils d'animaux !

Hautes Performances : Son moteur, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible

Filtration "MicroFresh" Optimale : Son Système de filtration triple épaisseur "MicroFresh" améliore la filtration jusqu'à 98 % et son charbon actif neutralise les mauvaises odeurs instantanément !

Fonction Turbobrosse : Grâce à sa brosse électro rotative, alimentée via l'aspirateur (24 V), il nettoie efficacement vos sols en profondeur quel que soit le type de revêtement : Idéal pour les poils d'animaux !

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607452 Kit T22
604170 Filtre primaire “MicroFresh” cuve 305 mm

Kit T22

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

NVQ200-22 - Réf : 843490

Silencieux et Performant, il offre une Efficacité optimale sans se faire remarquer !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (roues pivotantes à l'avant) sont particulièrement adaptés pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 7,8 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 435 mm
Matière : Polypropylène (cuve)
/ Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

NVQ370-22 - Réf : 838235

Silencieux et Performant, il offre une Efficacité optimale et une grande capacité de nettoyage sans se

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité : Son Système de filtration "Tritex" et sa Grande capacité de cuve (20 L) en font l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur, moquette…)

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (roues pivotantes à l'avant) sont particulièrement adaptés pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,1 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm
Matière : Polypropylène (cuve)
/ Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

NVQ380B-22 - Réf : 833270

Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage irréprocha-

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Solidité et Haute Capacité : Sa cuve de 20 L est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement résistante

Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail ou encore votre filtre

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (4 roues pivotantes) sont particulièrement adaptés pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,5 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm
Matière : Structofoam (cuve) / Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
604124 Micro-filtre HEPA 99.997% pour HZ/MF
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

DBQ250-2 - Réf : 899300

Silencieux, Performant et Elégant, il offre une Efficacité optimale de nettoyage sans se faire remar-

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Aspirateur tout Acier : Sa tête silencieuse en Acier Epoxy et sa cuve en Acier Inoxydable allient Elégance et Solidité

Maniable et Efficace : Ses roulettes multidirectionnelles et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 12 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,9 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

NQS250B-22 - Réf : 833229

Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Maniable et Robuste : Entièrement conçu en acier Epoxy, son centre de gravité très bas ainsi que ses roues bien encastrées lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelle.

Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail ou encore votre filtre

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,3 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 395 mm
Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601917 Racleur biseauté inox dia. 32 mm long. 305 mm
601919 Racleur plat inox dia. 32 mm long. 610 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

NQS250-22 - Réf : 833732

Silencieux et Performant, c'est l'outil idéal pour un nettoyage irréprochable de vos surface… et en silence !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Maniable et Stable : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles

Aspirateur tout Acier : Sa tête silencieuse et sa cuve entièrement conçues en acier Epoxy allient Elégance et Solidité

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,3 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 395 mm
Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601917 Racleur biseauté inox dia. 32 mm long. 305 mm
601919 Racleur plat inox dia. 32 mm long. 610 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

NQS350B-22 - Réf : 834062

Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage irréprochable de vos surface… et en silence !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Robuste : Sa tête silencieuse et sa cuve de 20 L entièrement conçues en acier Epoxy sont un gage de Solidité

Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail ou encore votre filtre

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité optimale

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot renforcé lui permet d'être Mobile sans effort

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 14 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 11,7 kg
Dimensions Produit : 395 x 350 x 560 mm
Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

SSV250-22 - Réf : 840005

Performant et Elégant, cet aspirateur est une merveille tant sur le plan Technologique qu'Esthétique !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Entièrement en Acier Brossé : La tête moteur ainsi que la cuve en Acier Inoxydable Brossé allient Elégance et Solidité

Maniable et Efficace : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 7,7 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Acier Inoxydable Brossé
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607301 Kit A1
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A1

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Aspirateurs Poussière Dorsaux & Spécial Avion

Le meilleur de la Technologie et de l'Ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces...
Même les plus inaccessibles !
Ces modèles permettent des gains de productivité là où l'utilisation d'aspirateurs sur roues s'avère impossible (avions, salles de cinéma, escaliers, etc...). Confortables, Légers et Endurants, ces aspirateurs répondent sans faiblir aux importantes sollicitations d'un nettoyage professionnel exigeant.

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique !Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

AVQ380
Ref : 833214

RSAV130
Ref : 826930

RSV130
Ref : 821961

RSV200
Ref : 821630

AVQ380 - Réf : 833214

Une solution optimale, spécialement conçu pour un nettoyage impeccable de vos sols… sans se faire remarquer !

Puissance Adaptée : Connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion, son moteur 115Volts / 400Hertz est idéal pour un travail en toute sécurité et une aspiration optimale

Solidité et Haute Capacité : Sa tête en Acier Epoxy et sa cuve de 20 L en Structofoam lui confèrent Solidité et Résistance aux chocs

Mobile et Maniable : Ses roulettes multidirectionnelles lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles

Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour le nettoyage des avions

Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Puissance Moteur : 1100 W
Tension d'alimentation : 115 V - 400 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2400 mm
Capacité Utile : 15 L
Champs d'Action : 42 m
Poids Produit : 7,1 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Structofoam (cuve) / Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607345 Kit BB15
604165 Filtre primaire "Tritex" pour cuve 305 mm

Kit BB15

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
602160 Bec suceur plat long. 305 mm dia. 38 mm
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm
220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

RSAV130 - Réf : 826930

Le meilleur de la Technologie et de l'Ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces… même les plus inaccessibles !

Puissance Adaptée : Connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion, son moteur 115Volts/400Hertz est idéal pour un travail en toute sécurité et une aspiration optimale

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l'utilisation d'un aspirateur sur roues s'avère impossible

Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations affairant au nettoyage des avions.

Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences du nettoyage en milieu aéroportuaire

Données Techniques

Puissance Moteur : 1100 W
Tension d'alimentation : 115 V - 400 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2400 mm
Capacité Utile : 6 L
Champs d'Action : 42 m
Poids Produit : 6,2 kg
Dimensions Produit : 440 x 360 x 250 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607817 Kit A30A
604168 Filtre primaire "TRITEX" RSV 130

Kit A30A

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604914 Filtre HEPA cuve RSV130
601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

RSV130 - Réf : 821961

Le meilleur de la technologie et de l'ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces… même les plus inaccessibles !

Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l'utilisation d'un aspirateur sur roues s'avère impossible

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations d'un nettoyage professionnel exigeant

Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences d'une utilisation intensive

Hautes Performances : Doté des mêmes qualités technologiques que le reste de notre gamme, c'est l'outil idéal pour un travail en toute sécurité et une aspiration optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 1100 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2400 mm
Capacité Utile : 6 L
Champs d'Action : 31,4 m
Poids Produit : 6 kg
Dimensions Produit : 440 x 360 x 250 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607817 Kit A30A
604168 Filtre primaire "TRITEX" RSV 130

Kit A30A

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604914 Filtre HEPA cuve RSV130
601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

RSV200 - Réf : 821630

Le meilleur de la technologie et de l'ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces… même les plus inaccessibles !

Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l'utilisation d'un aspirateur sur roues s'avère impossible

Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant

Haute Capacité : Sa capacité supérieure et sa grande surface filtrante le destine plus particulièrement aux sites où la quantité de poussières est plus importante

Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations d'un nettoyage professionnel exigeant

Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences d'une utilisation intensive

Données Techniques

Puissance Moteur : 1100 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2400 mm
Capacité Utile : 9 L
Champs d'Action : 31,4 m
Poids Produit : 6,3 kg
Dimensions Produit : 500 x 360 x 250 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607817 Kit A30A
604169 Filtre primaire "TRITEX" RSV 200

Kit A30A

Accessoires en Option

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
604911 Filtre HEPA RSV200
601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
220251 Câble 2 fils 2x1 mm² longueur 12.5 m

Aspirateurs Eau et Poussière

Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !

Une gamme d'aspirateurs Polyvalents et Efficaces pour éliminer tous types de déchets qu'ils soient solides ou liquides. La gamme se décline avec différentes matières, capacités de cuve et puissances d'aspiration selon le type de travaux à réaliser !

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

WV370-2 / EAUPRO
Ref : 832130

WV470-2
Ref : 830629

WV570-2
Ref : 833303

WVD570-2
Ref : 833098

WV900-2
Ref : 833017

WVD900-2
Ref : 833111

WVS370-2
Ref : 838226

WVS470-2
Ref : 838426

WVDB750T-2
Ref : 831106

WVD750T-2
Ref : 833129

WV800-2
Ref : 830330

WVD1800DH-2
Ref : 838532

WVD1800PH-2
Ref : 835936

WVD1800AP-2
Ref : 835734

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

WVS470-2 - Réf : 838426

Une solution Optimale, Idéal pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement Efficace et Maniable !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Cuve Acier Inoxydable : Sa Cuve en inox inaltérable permet d'aspirer des produits abrasifs ou acides (javel, chlore...)

Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 9,6 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 710 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Polypropylène (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607472 Kit A11A
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A11A

Accessoires en Option

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

WVDB750T-2 - Réf : 831106

Autonome et Performant, c'est l'outil idéal pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement Efficace et Mobile !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides

Autonome avec Batteries : Equipé de batteries pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

Cuve Acier Inoxydable : La solidité et la fiabilité de sa cuve est particulièrement adaptée pour l'industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, nucléaire…

Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (45 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Pratique et Maniable : Son système de timon unique, ses roulettes multidirectionnelles à l'avant et ses grandes roues à l'arrière permettent de le déplacer sans effort. De plus, ses nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 2x400W
Tension d'alimentation : 24V/DC
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 1300 mm
Capacité Poussière / Eau : 35 L / 25 L
Batterie : 2x12 Volts
Autonomie 1h30
Poids Produit : 80,4 kg
Dimensions Produit : 640 x 530 x 1070 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Structofoam (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet
606738 Batterie 12 V/56Ah (en prévoir par 2)

Kit BB8

Accessoires en Option

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour aspirateurs séries 750 à 900
607002 Kit CC2
602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm
220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WV370-2 / EAUPRO - Réf : 832130

Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !

Excellent rapport Qualité Prix : Son petit prix et la qualité de son travail en font un produit incontournable

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend Efficace pour éliminer tous types de déchets

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement

Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 7,1 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 510 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607311 Kit A11
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A11A

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
601129 Capteur poussières 2 positions
601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

WV470-2 - Réf : 830629

Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même les liquides

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (35 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 9,6 kg
Dimensions Produit : 358 x 450 x 710 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607311 Kit A11
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A11A

Accessoires en Option

604218 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 27 L pour aspirateurs séries 470
601129 Capteur poussières 2 positions
601531 Capteur eau à roulettes largeur 400 mm
601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

WV570-2 - Réf : 833303

Une solution Optimale, Idéale pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement Efficace et Maniable !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même les liquides

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 13,6 kg
Dimensions Produit : 415 x 415 x 645 mm
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB8

Accessoires en Option

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour aspirateurs séries 570
602925 Racleur plat inox long. 305 mm
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVD570-2 - Réf : 833098

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 15,8 kg
Dimensions Produit : 415 x 415 x 645 mm
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB8

Accessoires en Option

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour aspirateurs séries 570
602925 Racleur plat inox long. 305 mm
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WV900-2 - Réf : 833017

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes sans effort !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement résistante

Maniable et Efficace : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 22,5 kg
Dimensions Produit : 800 x 490 x 880 mm
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB8

Accessoires en Option

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour aspirateurs séries 750 à 900
607002 Kit CC2
602925 Racleur plat inox long. 305 mm
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVD900-2 - Réf : 833111

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes sans effort !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement résistante

Pratique et Maniable : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 25 kg
Dimensions Produit : 800 x 490 x 880 mm
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB8

Accessoires en Option

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour aspirateurs séries 750 à 900
607002 Kit CC2
602925 Racleur plat inox long. 305 mm
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVD750T-2 - Réf : 833129

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun
Cuve Acier Inoxydable : Sa Cuve en inox inaltérable permet d'aspirer des produits abrasifs ou acides (javel, chlore...)
Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (45 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes
Pratique et Maniable : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 35 L / 25 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 23,9 kg
Dimensions Produit : 680 x 550 x 940 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Structofoam (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Accessoires Inclus

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB8

Accessoires en Option

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour aspirateurs séries 750 à 900
607002 Kit CC2
602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVS370-2 - Réf : 838226

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration
Cuve Acier Inoxydable : La solidité et la fiabilité de sa cuve de 20 L est particulièrement adaptée pour l'industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, nucléaire…
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 7,1 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 510 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Polypropylène (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Accessoires Inclus

607472 Kit A11A
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

Kit A11A

Accessoires en Option

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

WV800-2 - Réf : 830330

Sa cuve haute capacité en fait l'outil idéal pour vos décapages de sols sur de gros volumes !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Cuve Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Ingénieux et Résistant : Sa cuve semi-opaque a été conçue pour visualiser le niveau de remplissage. Elle est également extrêmement résistante

Pratique et Maniable : Ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Utile Eau : 40 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,5 kg
Type de vidange : -
Matière : Polypropylène
Flexible : 190 cm / Dia. 32 mm
Dimensions : 800 x 430 x 430 mm

Accessoires Inclus

601010 Flexible à baïonnette dia. 32 mm long. 1,9 m
601025 Tube coudé aluminium dia. 32 mm
601024 Tube droit aluminium dia. 32 mm (x 2 dans kit)
601328 Capteur à eau à roulettes dia. 32 mm

Kit A15A

Accessoires en Option

601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

WVD1800DH-2 - Réf : 838532

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Cuve Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (90 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes sans effort

Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Utile Eau : 70 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 31,3 kg
Type de vidange : Vidange par gravité
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm

Accessoires Inclus

607337 Kit BB7
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB7

Accessoires en Option

607002 Kit CC2
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVD1800PH-2 - Réf : 835936

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité et Pompe de vidange : Grande capacité de cuve (90 L) équipée d'une pompe à commande manuelle pour une vidange sans effort

Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Utile Eau : 70 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 32,2 kg
Type de vidange : Vidange par pompe à commande manuelle (50W) et gravité
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm

Accessoires Inclus

607337 Kit BB7
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB7

Accessoires en Option

607002 Kit CC2
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

WVD1800AP-2 - Réf : 835734

L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Haute Capacité et Pompe de vidange : Grande capacité de cuve (90 L) équipée d'une pompe immergée (refoulement automatique) pour une vidange efficace et sans effort

Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Utile Eau : 70 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 35 kg
Type de vidange : Vidange par pompe en inox immergée de 500 W (refoulement automatique)
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm

Accessoires Inclus

607337 Kit BB7
502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Kit BB7

Accessoires en Option

607002 Kit CC2
602926 Racleur plat inox long. 610 mm
604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Aspirateurs Injecteurs Extracteurs

Cuve Grande capacité et Hautes Performances
Puissance et Efficacité pour le nettoyage de tous types de surfaces en profondeur, même les plus délicates : moquettes, tissus, sièges de voiture, ameublement, tapisseries. Ces modèles polyvalents ont été conçus pour répondre parfaitement à l'exigence des professionnels du nettoyage, même pour une utilisation intensive.

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

CT370-2
Ref : 824130

CT470-2
Ref : 838128

CTD570-2
Ref : 833453

CTD900-2
Ref : 833459

CT370-2 - Réf : 824130

Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates : moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 6L est directement injectée sur la surface à traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve

Polyvalent et Fiable : Il sait tout faire et s'avère efficace sur tous les types de sols grâce à son débit et la pression de sa pompe qui atteint les 5 bars

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et rapidement

Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L
Capacité inject./extract. : 6 L / 6 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 8,8 kg
Dimensions : 355 x 355 x 500 mm

Accessoires Inclus

607326 Kit A26A

Kit A26A

Accessoires en Option

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour aspirateurs séries 350 à 380
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

CT470-2 - Réf : 838128

Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates : moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..



Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 11L est directement injectée sur la surface à traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve

Maniable : Son système de timon et ses grandes roues permettent de le déplacer en toute aisance et sans aucun effort

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration

Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et rapidement

Efficace et fiable : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L
Capacité inject./extract. : 11 L / 11 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 12 kg
Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

Accessoires Inclus

607147 Kit A40A

Kit A40A

Accessoires en Option

604218 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 27 L pour aspirateurs séries 470
601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm
601328 Capteur à eau à roulettes dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

CTD570-2 - Réf : 833453

Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates : moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 10L est directement injectée sur la surface à traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve

Astucieux : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et rapidement

Polyvalent et Fiable : Il sait tout faire et s'avère efficace sur tous les types de sols grâce à son débit et la pression de sa pompe qui atteint les 5 bars

Robuste : Composé de Structofoam, une matière légère et résistante qui ne rouille pas, il résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L
Capacité inject./extract. : 10 L / 10 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 18,4 kg
Dimensions : 415 x 415 x 645 mm

Accessoires Inclus

607148 Kit A41A

Kit A41A

Accessoires en Option

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour aspirateurs séries 570
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

CTD900-2 - Réf : 833459

Puissance, Efficacité et Haute capacité pour un nettoyage de toutes vos surfaces en profondeur : moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 17L est directement injecté sur la surface à traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve

Maniable : Son système de timon en fait un outil très pratique puisqu'il facilite la vidange de la cuve par basculement

Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes

Robuste : Composé de Structofoam, une matière légère et résistante qui ne rouille pas, il résiste aux produits corrosifs et surtout aux chocs…

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L
Capacité inject./extract. : 17 L / 17 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 25,5 kg
Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

Accessoires Inclus

607148 Kit A41A

Kit A41A

Accessoires en Option

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour aspirateurs séries 750 à 900
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Aspirateurs Industriels

Fiabilité Extrême et Technologie de pointe pour l'aspiration Industrielle et Spécialisée

Tous les appareils de la gamme Numatic sont homologués aux normes CE.

Grâce à leur fiabilité extrême et leurs performances techniques les aspirateurs industriels Numatic sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité : usinage, assemblage, agroalimentaire, automobile, nucléaire, cimenterie, pétrochimie, etc...

Selon les applications, la puissance d'aspiration nécessaire ou le type de produits à aspirer (sable, amiante, plâtre, huiles, copeaux, farine, solvants, etc..) Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus fiable et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels de l'industrie.

.

NT750-2
Ref : 736034

NTD750-2
Ref : 836534

NTD750C-2
Ref : 838005

NTD750M-2
Ref : 838006

HZQ200-2
Ref : 877040

HZQ370-2
Ref : 877029

HZDQ750-2
Ref : 833036

NTD2003-2
Ref : 836634

NTT2003-2
Ref : 799507

SIVD500-2
Ref : 736434

SIVD1000-2
Ref : 736534

SSIVD750-2
Ref : 80

SSIVD1000-2
Ref : 999902

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur ***www.numatic.fr***

NT750-2 - Réf : 736034

Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité

Performant : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration inégalée

Fonctionnel : Son moteur est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 21,4 kg
Dimensions : 510 x 500 x 960 mm

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

Accessoires en Option

NTD750-2 - Réf : 836534

Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Fonctionnel : Son moteur est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 22,8 kg
Dimensions : 510 x 510 x 960 mm
:
:

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

NTD750C-2 - Réf : 838005

Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage prématuré

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 25,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1045 mm
:
:

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

NTD750M-2 - Réf : 838006

Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Filtration absolue : Un filtre HEPA efficace à 99,997 % contre les particules néfastes pour la santé dans des milieux comme l'industrie pharmaceutique

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 24,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 960 mm
:
:

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

HZQ200-2 - Réf : 877040

L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières dangereuses pour la santé



Robuste et Silencieux : Sa tête silencieuse entièrement d'acier et sa cuve conçue en Polypropylène sont un gage de Longévité et de Confort

Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est très utilisé dans les endroits amiantés...

Filtration absolue : Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité et monté sur un module en acier pour une efficacité optimale de filtration atteignant les 99,997 %

Facile et Hermétique : Un bouchon sur la tête et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s'échapper aucune particule lorsque vous avez terminé votre travail

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 11,5 kg
Dimensions : 340 x 340 x 455 mm
:
:

Accessoires Inclus

607347 Kit BB17

Kit BB17

HZQ370-2 - Réf : 877029

L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières dangereuses pour la santé



Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est très utilisé dans les endroits amiantés...

Filtration exceptionnelle : Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité afin d'atteindre une efficacité de filtration à 99,997 %

Robustesse hors du commun : Sa tête en acier recouvert d'époxy et son corps entièrement en polypropylène lui confèrent une excellente solidité et légèreté lors de la manipulation

Ingénieux et pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement remplacé sans tout démonter

Performant : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration inégalée

Données Techniques

Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 10 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 15,4 kg
Dimensions : 385 x 365 x 845 mm

Accessoires Inclus

607348 Kit BB18

Kit BB18

HZDQ750-2 - Réf : 833036

L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières dangereuses pour la santé



Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Robustesse et Haute Capacité : Sa tête silencieuse et sa cuve de entièrement conçues en acier Epoxy sont un gage de Solidité
Hermétique : Un bouchon sur la tête et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s'échapper aucune particule lorsque vous avez terminé votre travail

Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est beaucoup utilisé dans les endroits amiantés grâce à son filtre HEPA atteignant une efficacité de filtration à 99,997 %.

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 30,2 kg
Dimensions : 510 x 500 x 960 mm

Accessoires Inclus

607350 Kit BB20

Kit BB20

NTD2003-2 - Réf : 836634

Sa cuve très haute capacité et ses moteurs puissants en font l'outil idéal pour vos travaux sur de gros volumes !

Capacité inégalée : Sa cuve à capacité utile de 80 L est composée d'inox, matière ultra résistante qui ne rouille pas

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage prématuré

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 80 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 30,2 kg
Dimensions : 560 x 660 x 1145 mm

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

NTT2003-2 - Réf : 799507

Sa cuve très haute capacité et ses moteurs puissants en font l'outil idéal pour vos travaux sur de gros volumes !

Capacité inégalée : Sa cuve à capacité utile de 80 L est composée d'inox, matière ultra résistante qui ne rouille pas

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage prématuré

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Ultra Performant : Une version à trois moteurs encore plus puissante avec une turbine à deux étages pour une aspiration toujours plus optimale

Données Techniques

Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 80 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 35,2 kg
Dimensions : 560 x 660 x 1145 mm

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

SIVD500-2 - Réf : 736434

Doté d'un système de décolmateur rotatif, cet aspirateur a été spécialement conçu pour les poussières très colmatantes

Spécial
Poussières très Colmatantes

Facile à manipuler : Son châssis monté sur de grandes roues permet de le déplacer en tout aisance et de le vidanger facilement par un basculement vers l'avant

Ultra efficace : Sa manette de décolmatage, son système de filtration à chandelles et son filtre anticolmatant permettent de décoller efficacement les poussières résistantes sur les parois

Robuste : Sa cuve en acier Epoxy et sa tête entièrement en Structofoam sont un vrai gage de solidité

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2000W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Données Techniques

Puissance Moteur : 2 x 1000 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 87 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 20 L
Champs d'Action : 20 m
Poids : 32,5 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

SIVD1000-2 - Réf : 736534

Doté d'un système de décolmateur rotatif, cet aspirateur a été spécialement conçu pour les poussières très colmatantes

Spécial
Poussières très Colmatantes

Facile à manipuler : Son châssis monté sur de grandes roues permet de le déplacer en tout aisance et de le vidanger facilement par un basculement vers l'avant

Ultra efficace : Sa manette de décolmatage, son système de filtration à chandelles et son filtre anticolmatant permettent de décoller efficacement les poussières résistantes sur les parois

Robuste : Sa cuve en acier Epoxy et sa tête entièrement en Structofoam sont un vrai gage de solidité

Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance d'aspiration hors du commun

Haute capacité : Sa cuve de 80 L vous permettra de travailler sur de plus grandes surfaces et de gagner du temps

Données Techniques

Puissance Moteur : 2 x 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 60 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 40,2 kg
Dimensions : 320 x 380 x 510 mm

Accessoires Inclus

607335 Kit BB5

Kit BB5

SSIVD750-2 - Réf : 80

Spécial Machine-Outil : Cet aspirateur a été spécialement conçu pour isoler et récupérer l'huile de coupe et les copeaux

Spécial Machines Outils

Efficace et Performant : Puissante, sa tête double moteur 2400 W est équipée d'un filtre secondaire qui empêche les remontées de mélange huileux et d'un clapet empêchant les particules métalliques d'entrer dans le filtre ou le moteur

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage prématuré. Un réducteur se fixant au niveau de l'entrée d'air permet la fixation du flexible et des accessoires, rendant l'utilisation plus adaptée aux travaux délicats comme le nettoyage d'une fraiseuse

Ingénieux et Pratique : Un tambour d'une capacité de 35 L est spécialement prévu pour la récupération des copeaux. Il est équipé d'une jauge pour en connaître le niveau à tout moment et ne nécessite pas d'entretien autre que le passage de la brosse métallique lorsque le filtre est obstrué

Facile à manipuler : Un deuxième tambour est destiné uniquement à la récupération des huiles de coupe. Il est également équipé d'une jauge de niveau mais aussi d'un tuyau de vidange à l'arrière afin de vider la cuve sans avoir à démonter la machine

Robuste : Sa tête en Structofoam et sa cuve entièrement en acier sont un véritable gage de longévité

Données Techniques

Puissance Moteur : 2 x 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 87,5 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Solide / Liquide : 30 L / 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 27 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

Accessoires Inclus

607342 Kit BB12

Kit BB12

SSIVD1000-2 - Réf : 999902

Spécial Machine-Outil : Cet aspirateur a été spécialement conçu pour isoler et récupérer l'huile de coupe et les copeaux

Spécial Machines Outils

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage prématuré. Un réducteur se fixant au niveau de l'entrée d'air permet la fixation du flexible et des accessoires, rendant l'utilisation plus adaptée aux travaux délicats comme le nettoyage d'une fraiseuse

Efficace et Performant : Puissante, sa tête double moteur 2400 W est équipée d'un filtre secondaire qui empêche les remontées de mélange huileux et d'un clapet empêchant les particules métalliques d'entrer dans le filtre ou le moteur

Pratique : Un tambour d'une capacité de 35 L est spécialement prévu pour la récupération des copeaux. Il est équipé d'une jauge pour en connaître le niveau à tout moment et ne nécessite pas d'entretien autre que le passage de la brosse métallique lorsque le filtre est obstrué

Facile à manipuler : Un deuxième tambour est destiné uniquement à la récupération des huiles de coupe. Il est également équipé d'une jauge de niveau mais aussi d'un tuyau de vidange à l'arrière afin de vider la cuve sans avoir à démonter la machine

Ingénieux : Partie supérieure coulisse grâce à son châssis ce qui permet la vidange du bac inférieur sans effort. Sa manipulation est aisée grâce à son châssis de transport

Données Techniques

Puissance Moteur : 2 x 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Solide / Liquide : 30 L / 15 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 40,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

Accessoires Inclus

607342 Kit BB12

Kit BB12