

## Autolaveuses à Câble

**Une gamme d'autolaveuses Pratiques et Performantes pour un résultat irréprochable : des sols propres et secs, même sur de grandes surfaces et dans les conditions les plus difficiles.**

Selon vos besoins, les modèles se déclinent en différentes capacités de cuve, vitesses de rotation, largeurs de travail et puissances d'aspiration selon le type de travaux à réaliser ! Les autolaveuses Numatic ont été conçues pour être robustes, maniable et pratiques quelle que soient la difficulté des travaux à effectuer.

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la vitesse de rotation nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.



**TTQ1535S**  
Ref : 780234



**TT3450S**  
Ref : 776044




**TT4550S**  
Ref : 776088



**TT6650S**  
Ref : 777434

### TTQ1535S - Réf : 780234

**L'autolaveuse qui s'adapte à toutes les situations... même dans les endroits les plus exigus !**



**Robuste** : Son châssis en inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Performante** : Avec 1000 tours/min, ses brosses-rouleaux nettoie toutes les surfaces en profondeur. Ses raclettes isolent ensuite les impuretés et séchent les zones nettoyées

**Efficacité Optimale** : Tandis que sa brosse cylindrique nettoie en profondeur, ses lamelles isolent les impuretés et séchent le sol pour un résultat impeccable

**Compacte et Ergonomique** : Sa taille réduite, ses grandes roues anti-trace ainsi que son timon de commande ajustable et rabattable rendent sa manipulation et son rangement pratiques pour une plus grande liberté de déplacement

**Légère et Pratique** : Son poids plume et le changement rapide de sa brosse facilitent son utilisation pour de multiples applications

#### Données Techniques

Moteur brosse : 400 W  
Moteur aspiration : 1000 W  
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz  
Vitesse de rotation : 1000 tours / mn  
Brosse : Brosse Cylindrique  
Largeur de travail : 350 mm  
Capacité Eau propre : 15 L  
Capacité Eau sale : 15 L  
Champs d'action : 42 m  
Poids : 38 kg  
Dimensions : 750 x 740 x 480 mm  
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606225 Brosse Cylindrique douce nylon long. 350 mm

#### Accessoires en Option

606226 Brosse Cylindrique dure Floortec long. 350 mm  
606091 Jeu de 4 lames de suceur polyuréthane pour TTQ1535  
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)  
236016 Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> long. 20 m NUPLUG

### TT3450S - Réf : 776044

**Une nouvelle génération d'autolaveuses qui allie Simplicité et Performances !**



**Performante et Efficace** : L'ensemble Moteur-Brosse-Raclette vous restitue des sols propres et secs, même dans les conditions les plus difficiles

**Pratique et Compacte** : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale

**Puissante** : Son système d'aspiration surpuissant à 2 turbines récupère l'eau sale et garantit un résultat irréprochable

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Maniabilité et Confort** : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement

#### Données Techniques

Moteur brosse : 1000 W  
Moteur aspiration : 1200 W  
Puissance : 230 V - AC 50 Hz  
Vitesse de rotation : 150 tours / mn  
Brosse : Brosse ronde dia. 450 mm  
Largeur de travail : 450 mm  
Capacité Eau propre : 30 L  
Capacité Eau sale : 30 L  
Champs d'action : 42 m  
Poids : 57 kg  
Dimensions : 1150 x 1030 x 740 mm  
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 450 mm

#### Accessoires en Option

606306 Brosse carbure silice (verte) dia. 450 mm (Floortec)  
606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes dia. 450 mm  
606206 Plateau support disque dia. 406 mm  
607250 Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse  
606066 Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT3450  
606071 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 3450  
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)  
236016 Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> long. 20 m NUPLUG

### TT4550S - Réf : 776088



Traiter de plus grandes surfaces ne pose aucun problème grâce à la Maniabilité et l'Efficacité de cette autolaveuse !



**Efficacité Optimale** : La grande capacité de ses réservoirs (2 x 40 L) et la largeur de son suceur semi-parabolique lui permettent de nettoyer de vastes surfaces rapidement et en toute simplicité

**Puissante** : Son système d'aspiration surpuissant à 2 turbines récupère l'eau sale et garantit un résultat irréprochable

**Pratique et Compacte** : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Maniabilité et Confort** : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement. Ses roulettes latérales fixées sur la brosse permettent de longer les murs et d'éviter les chocs

#### Données Techniques

Moteur brosse : 1000 W  
Moteur aspiration : 1200 W  
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz  
Vitesse de rotation : 150 tours / mn  
Brosse : Brosse ronde dia. 550 mm  
Largeur de travail : 550 mm  
Capacité Eau propre : 40 L  
Capacité Eau sale : 40 L  
Champs d'action : 26,8 m  
Poids : 68 kg  
Dimensions : 1150 x 1110 x 850 mm  
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606028 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 550 mm

#### Accessoires en Option

606550 Brosse douce en nylon dia. 550 mm  
606551 Brosse de lavage verte carbure silice dia. 550 mm (Floortec)  
606034 Plateau support disque dia. 500 mm  
607250 Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse  
606068 Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT4550  
606072 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550  
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)  
236016 Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> long. 20 m NUPLUG

### TT6650S - Réf : 777434



La plus puissante et la plus efficace de toute sa catégorie. Elle permet de fournir un travail irréprochable en toute simplicité !



**Hautes Performances** : L'ensemble Moteur-Brosse-Raclette-Aspiration garantit un résultat irréprochable : des sols propres et secs, même sur de grandes surfaces et dans les conditions les plus difficiles

**Pratique et Compacte** : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale

**Maniabilité et Confort** : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement. Ses roulettes latérales fixées sur la brosse permettent de longer les murs et d'éviter les chocs

**Efficacité Optimale** : La grande capacité de ses réservoirs (2 x 60 L) et la largeur de son suceur semi-parabolique lui permettent de nettoyer de vastes surfaces rapidement et en toute simplicité

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

#### Données Techniques

Moteur brosse : 1200 W  
Moteur aspiration : 1200 W  
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz  
Vitesse de rotation : 150 tours / mn  
Brosse : Brosse ronde dia. 650 mm  
Largeur de travail : 650 mm  
Capacité Eau propre : 60 L  
Capacité Eau sale : 60 L  
Champs d'action : 42 m  
Poids : 86 kg  
Dimensions : 1230 x 1260 x 970 mm  
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606021 Brosse de lavage pour TT6650

#### Accessoires en Option

606554 Brosse douce en nylon dia. 650 mm  
606555 Brosse de lavage verte carbure silice dia. 650 mm (Floortec)  
606763 Plateau support disque dia. 600 mm  
607250 Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse  
606070 Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT6650  
606073 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6650  
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)  
236016 Câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> long. 20 m NUPLUG

## Autolaveuses à Batteries

### Une gamme d'autolaveuses à batteries Pratiques et Performantes pour un résultat irréprochable

Des sols propres et secs, même sur de grandes surfaces où un branchement électrique est impossible. Selon vos besoins, ces modèles se déclinent en différentes capacités de cuve, vitesses de rotation, largeurs de travail et puissances d'aspiration selon le type de travaux à réaliser ! Les autolaveuses Numatic ont été conçues pour être robustes, maniables et pratiques quelle que soit la difficulté des travaux à effectuer.

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.



**TTB3450/100S**  
Ref : 776084



**TTB4500/100S**  
Ref : 776086



**TTB3450C**  
Ref : 776139



**TTB4552/100S**  
Ref : 776087



**TTB6652/100S**  
Ref : 776091



**TTB6652T/200S**  
Ref : 777982



**TTB4500T/100S**  
Ref : 776163

### TTB3450/100S - Réf : 776084

Un modèle performant et tellement simple à utiliser que vous ne pourrez plus vous en passer !



**Ergonomique et Mobile** : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement

**Performante** : Ses réservoirs de 30 L dotés d'un tuyau de vidange et sa surface de travail de 450 mm offre une qualité de travail irréprochable

**Puissance et Adaptabilité** : Son système de réglage de pression de brosse permet d'adapter la machine au type de sols travaillé pour un résultat optimal

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

#### Données Techniques

Moteur brosse : 400 W  
Moteur aspiration : 400 W  
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
Vitesse de rotation : 120 tours / mn  
Largeur de travail : 450 mm  
Capacité Eau propre : 30 L  
Capacité Eau sale : 30 L  
Autonomie : 2h15  
Poids Produit : 122 kg  
Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 740 mm

#### Accessoires Inclus

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 450 mm  
230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

#### Accessoires en Option

606306 Brosse carbure silice (verte) dia. 450 mm (Floortec)  
606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes dia. 450 mm  
606206 Plateau support disque dia. 406 mm  
606071 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 3450  
220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

### TTB4500/100S - Réf : 776086

L'alliance de l'Efficacité et de la Rentabilité : l'outil idéal pour optimiser votre travail !



**Ergonomique et Mobile** : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement

**Performante** : Ses réservoirs de 40 L dotés d'un tuyau de vidange et sa surface de travail de 500 mm offre une qualité de travail irréprochable

**Puissance et Adaptabilité** : Son système de réglage de pression de brosse permet d'adapter la machine au type de sols travaillé pour un résultat optimal

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

#### Données Techniques

Moteur brosse : 400 W  
Moteur aspiration : 400 W  
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
Vitesse de rotation : 120 tours / mn  
Largeur de travail : 500 mm  
Diamètre Brosse : 500 mm  
Diamètre Disque : 460 mm  
Capacité Eau propre : 40 L  
Capacité Eau sale : 40 L  
Autonomie : 2h15  
Poids Produit : 126 kg  
Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 850 mm

#### Accessoires Inclus

606703 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 500 mm  
230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

#### Accessoires en Option

606706 Plateau support disque dia. 460 mm  
606072 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550  
220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

### TTB3450C - Réf : 776139

**Une nouvelle génération d'autolaveuses à batterie avec Brosse cylindrique qui répond à l'évolution de vos besoins !**



**Performante** : Avec 1000 tours/min, ses brosses-rouleaux nettoie toutes les surfaces en profondeur. Ses raclettes isolent ensuite les impuretés et séchent les zones nettoyées

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Un résultat Impeccable** : Son système d'aspiration avant / arrière nettoie facilement les surfaces encombrées

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Ergonomique et Mobile** : Son timon de commande ajustable et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement

#### Données Techniques

Moteur brosse : 24 V - 400 W  
 Moteur aspiration : 24 V - 400 W  
 Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
 Vitesse de rotation : 1000 tours / mn  
 Largeur de travail : 450 mm  
 Brosse ronde  
 Capacité Eau propre : 30 L  
 Capacité Eau sale : 30 L  
 Autonomie : 2h15  
 Poids Produit : 122 kg  
 Dimensions Produit : 1280 x 1150 x 580 mm  
 Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606103 Brosse douce ronde long. 450 mm

#### Accessoires en Option

606106 Brosse Floortec long. 450 mm

### TTB4552/100S - Réf : 776087

**Innovations, Performances et Fonctionnalités : Le tout dans une seule et même machine !**



**Puissance et Efficacité** : Son système de réglage de pression de brosse et sa tête de lavage équipée de 2 brosses avec chacune leur moteur offre une qualité de travail irréprochable pour tout type de travaux

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Hautes performances** : Ses réservoirs de 40 L et sa large surface de travail (550 mm) lui confèrent des performances hors du commun

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Ergonomique et Mobile** : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement

#### Données Techniques

Moteur brosse : 2 x 400 W  
 Moteur aspiration : 24 V - 400 W  
 Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
 Vitesse de rotation : 120 tours / mn  
 Largeur de travail : 550 mm  
 2 Brosses rondes 280 mm  
 Capacité Eau propre : 40 L  
 Capacité Eau sale : 40 L  
 Autonomie : 2h25  
 Poids Produit : 126 kg  
 Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 850 mm

#### Accessoires Inclus


606029 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 280 mm (en prévoir 2)  
 230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

#### Accessoires en Option

606553 Brosse dia. 280 mm (en prévoir 2)  
 606552 Brosse nylon dia. 280 mm (en prévoir 2)  
 606035 Plateau support disque dia. 280 mm (en prévoir 2)  
 606072 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550  
 220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

### TTB6652/100S - Réf : 776091

**De vastes surfaces à nettoyer ? Cette autolaveuse est la solution optimale pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols !**



**Hautes performances** : Ses réservoirs haute capacité de 60 L et sa surface de travail extra-large (650 mm) lui confèrent des performances hors du commun

**Puissance et Efficacité** : Sa tête de lavage équipée de 2 brosses avec chacune leur moteur offre une qualité de travail irréprochable pour tout type de travaux

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Ergonomique et Mobile** : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement

#### Données Techniques

Moteur brosse : 2 x 400 W  
 Moteur aspiration : 24 V - 400 W  
 Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
 Vitesse de rotation : 120 tours / mn  
 Largeur de travail : 650 mm  
 2 Brosses rondes 330 mm  
 Capacité Eau propre : 60 L  
 Capacité Eau sale : 60 L  
 Autonomie : 2h25  
 Poids Produit : 145 kg  
 Dimensions Produit : 1230 x 1260 x 970 mm  
 Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

#### Accessoires Inclus

606033 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 330 mm (en prévoir 2)  
 230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)  
 230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

#### Accessoires en Option

606557 Brosse de lavage verte dia. 330 mm Floortec (en prévoir 2)  
 606556 Brosse douce dia. 330 mm (en prévoir 2)  
 606891 Plateau support disque dia. 330 mm (en prévoir 2)  
 606073 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6550  
 220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

### TTB4500T/100S - Réf : 776163

**L'alliance de l'Efficacité et de la Rentabilité : un outil à traction idéal pour optimiser votre travail !**



**Vitesse de Traction Modulable** : Son système de Contrôle de vitesse d'avancement Avant / Arrière s'adapte en fonction de la surface ou du travail à traiter

**Performante** : Ses réservoirs de 40 L dotés d'un tuyau de vidange et sa surface de travail de 500 mm offre une qualité de travail irréprochable

**Puissance et Adaptabilité** : Son système de réglage de pression de brosse permet d'adapter la machine au type de sols travaillé pour un résultat optimal

**Autonome avec Batteries** : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un branchement électrique est impossible

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

#### Données Techniques

Moteur brosse : 400 W  
 Moteur aspiration : 400 W  
 Puissance : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr  
 Vitesse de rotation : 120 tours / mn  
 Largeur de travail : 500 mm  
 Diamètre Brosse : 500 mm  
 Diamètre Disque : 460 mm  
 Capacité :  
 Eau propre = 40 L  
 Eau sale = 40 L  
 Autonomie : Environ 2h25  
 Poids : Environ 126 kg

#### Accessoires Inclus


606703 Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 500 mm  
 230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

#### Accessoires en Option

606706 Plateau support disque dia. 460 mm  
 606072 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550  
 220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

**TTB6652T/200S - Réf : 777982**

**L'innovation technologique au service de l'entretien de vos sols. Une autolaveuse à traction aux Performances irréprochables !**



**Vitesse de Traction Modulable** : Son système de Contrôle de vitesse d'avancement avant / arrière vous s'adapte en fonction de la surface ou du travail à traiter

**Grande Autonomie de Batterie** : Equipée de batteries 200 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée, même là où un branchement électrique est impossible

**Puissante et Silencieuse** : Son niveau sonore réduit assure un confort d'utilisation optimal sans aucune perte de Performance

**Hautes Performances** : Ses commandes avant / arrière, ses moteurs aspirants puissants, ses réservoirs haute capacité de 60 L et sa surface de travail extra-large (650 mm) lui confèrent des performances hors du commun

**Robuste** : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs...

**Données Techniques**

Moteur brosse : 2 x 24 V - 400 W  
Moteur aspiration : 2 x 24 V - 400 W  
Moteur Traction : 250 W  
Batteries : 4 x 12 V (24 V) - 200 Ahr  
Vitesse de rotation : 200 tours / mn  
Largeur de travail : 650 mm  
Diamètre disques et brosses : 2 x 330 mm  
Capacité :  
Eau propre = 60 L  
Eau sale = 2 x 30 L  
Autonomie : 3h50  
Poids Produit : 240 kg  
Dimensions Produit : 1430 x 1200 x 970 mm  
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam

**Accessoires Inclus**

606097 Brosse de lavage verte dia. 330 mm (en prévoir 2)  
230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

**Accessoires en Option**

606107 Plateau support disque dia. 330 mm (en prévoir 2)  
606073 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6550  
220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m