



Monobrosses

L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols

Avec des vitesses de rotation allant de 150 à 1500 tours par minute, ces modèles peuvent s'adapter à tous types de travaux : brossages, lavages, scarifications, travaux lourds, décapages, lustrages, spray-méthodes,.. Leur système ATC de régulation de vitesse et leur maniabilité offrent un grand confort d'utilisation, même pour les travaux les plus lourds. Une large gamme d'accessoires est disponible selon l'application pour un rendu optimal.

Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.



BMD1000S-B
(Réservoir + Brosse)
Ref : 875854



BMD1000S-P
(Réservoir + Plateau)
Ref : 875856



NLL332
Ref : 704485



NLL415
Ref : 704490



NR1500S
Ref : 704556



NR1500H
Ref : 704567



NRT1530HD
Ref : 704577



NRS450
Ref : 704583



NS4503
Ref : 704403



NRU1500
Ref : 704572

BMD1000S-B (Réservoir + Brosse) - Réf : 875854

Une valeur sûre pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols !



Excellent rapport Qualité Prix : Ce modèle de base allie hautes Performances et prix attractif

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui permet d'être Efficace dans de nombreuses applications, du décapage au lustrage, sur tous types de sols

Maniabilité et Confort d'utilisation : Ses commandes disposées de manière ergonomique sur la poignée facilitent son utilisation. L'inclinaison de son timon s'adapte de façon optimale à la taille de l'utilisateur

Réservoir Pratique : Idéal pour pulvériser facilement et uniformément les produits de nettoyage durant l'utilisation

Efficacité optimale : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Données Techniques

Puissance Moteur : 1000 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 150 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1185 x 580 x 450 mm

Accessoires Inclus

606890 Réservoir 10 L pour BMD
606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm

Accessoires en Option

606700 Plateau support disque corindon à velcros
606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm
606207 Plateau support brosses de scarification
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

Accessoires en Option (Suite)

606077 Gueuze supplémentaire 10 Kg
606615 Sprayeur à pompe pour BMD
606055 Agrégat d'aspiration pour BMD
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236052 Câble 3x1.5 mm² long.10 m
236089 Câble 3x1.5 mm² long.15 m

BMD1000S-P (Réservoir + Plateau) - Réf : 875856

Une valeur sûre pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols !



Excellent rapport Qualité Prix : Ce modèle de base allie hautes Performances et prix attractif

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui permet d'être Efficace dans de nombreuses applications, du décapage au lustrage, sur tous types de sols

Maniabilité et Confort d'utilisation : Ses commandes disposées de manière ergonomique sur la poignée facilitent son utilisation. L'inclinaison de son timon s'adapte de façon optimale à la taille de l'utilisateur

Réservoir Pratique : Idéal pour pulvériser facilement et uniformément les produits de nettoyage durant l'utilisation

Efficacité optimale : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Données Techniques

Puissance Moteur : 1000 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 150 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1185 x 580 x 450 mm

Accessoires Inclus

606890 Réservoir 10 L pour BMD
606206 Plateau support disque Ø 406 mm

Accessoires en Option

606700 Plateau support disque corindon à velcros
606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm
606207 Plateau support brosses de scarification
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm

Accessoires en Option (Suite)

606077 Gueuze supplémentaire 10 Kg
606615 Sprayeur à pompe pour BMD
606055 Agrégat d'aspiration pour BMD
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236052 Câble 3x1.5 mm² long.10 m
236089 Câble 3x1.5 mm² long.15 m

NLL332 - Réf : 704485

L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols



Maniabilité et Confort d'utilisation : Son ergonomie, sa taille réduite et sa légèreté en font un outil tout aussi efficace que les gros modèles industriels

Puissance et Efficacité : Sa vitesse de rotation et la qualité de ses équipements permettent un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Polyvalente : Sa large gamme d'accessoires s'adapte à chaque application (scarification, décapage, lavage, lustrage...)

Données Techniques

Puissance Moteur : 400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 200 tours/min
Diamètre Brosse : 330 mm
Diamètre Disque : 330 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 18 kg
Dimensions Produit : 1145 x 330 x 540 mm

Accessoires Inclus

606111 Plateau NULOC support disques Ø 330 mm

Accessoires en Option

606033 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 330 mm (en prévoir 2)
606104 Brosse Coco Ø 330 mm
606556 Brosse douce Ø 330 mm (en prévoir 2)

NLL415 - Réf : 704490

L'alliance parfaite de la Performance et de la Maniabilité au service de l'entretien de vos sols



Maniabilité et Confort d'utilisation : Son ergonomie, sa taille réduite et sa légèreté en font un outil tout aussi efficace que les gros modèles industriels

Puissance et Efficacité : Sa vitesse de rotation et la qualité de ses équipements permettent un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Polyvalente : Sa large gamme d'accessoires s'adapte à chaque application (scarification, décapage, lavage, lustrage...)

Données Techniques

Puissance Moteur : 400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 150 tours/min
Diamètre Brosse : 400 mm
Diamètre Disque : 360 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 18,5 kg
Dimensions Produit : 1145 x 360 x 540 mm

Accessoires Inclus

606112 Plateau NULOC support disques Ø 360 mm

Accessoires en Option

606105 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 400 mm (en prévoir 2)
606102 Brosse Coco Ø 400 mm
606108 Brosse douce Ø 400 mm (en prévoir 2)

NR1500S - Réf : 704556



Nouvelle génération de monobrosses "Nuspeed" : toujours plus Puissante, plus Performante et plus Efficace



Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à tous types de sols

Efficacité Optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de sa brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Hautes Performances : La qualité de ses équipements assure un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1500 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 150 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 40 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

Accessoires en Option

606084 Réservoir 8 L pour NR
606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm
606206 Plateau support disque Ø 406 mm
606626 Plateau support disque corindon à velcros 406 mm
606202 Brosse coco Ø 450 mm

Accessoires en Option (Suite)

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm
606207 Plateau support brosses de scarification
606208 Plateau 3 segments Carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm
606052 Gueuze additionnelle interne 10 kg pour NR
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
220952 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

NR1500H - Réf : 704567



Nouvelle génération de monobrosses "Nuspeed" : toujours plus Puissante, plus Performante et plus Efficace



Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à tous types de sols

Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Puissance et Performante : Sa vitesse de rotation de 300 tours/min et la pression au sol de ses brosses garantissent un nettoyage et une hygiène impeccable de vos sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1500 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 300 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 35 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

Accessoires Inclus

606857 Plateau Flexi-drive haute vitesse Ø 406 mm

Accessoires en Option

606054 Sprayeur à pompe pour NR
606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606856 Brosse coco Flexidrive poils courts Ø 450 mm

NRT1530HD - Réf : 704577

Deux machines réunies en une seule : la plus Polyvalente des monobrosses !



Fonction Bi-Vitesses : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte à tous types de travaux de façon optimale : travaux lourds, décapages, lustrages, spray-méthode...

Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très Ergonomiques offrent un grand Confort d'utilisation

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à tous types de sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1000/1250 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 150/300 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 40 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

Accessoires Inclus

606857 Plateau Flexi-drive haute vitesse Ø 406 mm

Accessoires en Option


606084 Réservoir 8 L pour NR
606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø 450 mm
606206 Plateau support disque Ø 406 mm
606626 Plateau support disque corindon à velcros 406 mm
606202 Brosse coco Ø 450 mm

Accessoires en Option (Suite)

606204 Brosse douce nylon pour shampoing moquettes Ø 450 mm
606207 Plateau support brosses de scarification
606208 Plateau 3 segments Carbotex Ø 400 mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale Ø 400 mm
606211 Plateau support brosses de scarification 400 mm
606052 Gueuze additionnelle interne 10 kg pour NR
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø 450 mm (Floortec)
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø 450 mm (Floortec)
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

NRS450 - Réf : 704583

Monobrosse haute vitesse : Toujours plus de Puissance pour un rendement optimum !



Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 450 tours/min., vos lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en un minimum de temps

Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation

Polyvalente : Sa gamme étendue d'accessoires lui procure une plus grande efficacité en l'adaptant à chaque type d'activité et à tous types de sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1500 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 450 tours/min
Diamètre Brosse : 450 mm
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 35 kg
Dimensions Produit : 1250 x 580 x 460 mm

Accessoires Inclus

606078 Plateau haute vitesse "spider-drive"

Accessoires en Option

606054 Sprayeur à pompe pour NR
606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606856 Brosse coco Flexidrive poils courts Ø 450 mm
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
606084 Réservoir 8 L pour NR
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

NS4503 - Réf : 704403



Monobrosse Haute Vitesse Spéciale sols irréguliers : toujours plus Puissante pour un rendement optimum !



Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 450 tours/min., vos lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en un minimum de temps

Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son système linéaire (roue avant pivotante), son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation

Polyvalente : Equipée d'un agrégat d'aspiration ou d'accessoires spécifiques, son efficacité s'adapte à chaque type d'activité et à tous types de sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1500 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 450 tours/min
Diamètre Brosse : -
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1250 x 660 x 460 mm

Accessoires Inclus

606087 Brosse Coco spéciale NS4503

Accessoires en Option

606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG

NRU1500 - Réf : 704572



Une vitesse de rotation sans égal : toujours plus Puissante pour un Rendement et une Finition incomparables!



Haute vitesse : Avec sa vitesse de rotation de 1500 tours/min., vos polissages ou lustrages sont d'une brillance exceptionnelle en un minimum de temps

Efficacité optimale : Doté du nouveau système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse reste constante quelle que soit la surface de travail

Maniabilité et Confort d'utilisation : Son système linéaire (roue avant pivotante), son timon inclinable et ses commandes de contrôle très ergonomiques offrent un grand confort d'utilisation

Polyvalente : Equipée d'un agrégat d'aspiration ou d'accessoires spécifiques, son efficacité s'adapte à chaque type d'activité et à tous types de sols

Compacte et Pratique : Son système "Flexi" de pliage facilite le transport et le stockage pour un encombrement minimum

Données Techniques

Puissance Moteur : 1500 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50 Hz
Vitesse de rotation : 1500 tours/min
Diamètre Brosse : -
Diamètre Disque : 406 mm
Champs d'Action : 32 m
Poids Produit : 32 kg
Dimensions Produit : 1250 x 660 x 460 mm

Accessoires Inclus

217129 Plateau flexible NRU

Accessoires en Option

606056 Agrégat d'aspiration pour NR
604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs séries 180 à 250
606079 Jupe d'aspiration pour Carter Ø 450 mm
612003 Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne)
236075 Câble 3x1 mm² long. 15 m NUPLUG