



NETTOYAGE DES VITRES
MURS ET PLAFONDS
NETTOYAGE DES SOLS
NETTOYAGE EXTERIEUR




CATALOGUE N°008

2007 / 2008



INDEX N

- Gamme ERGOTEC®	N2
- Raclettes gamme S - PRO	N3
- Raclettes - Mouilleur gamme UNITEC	N4
- Caoutchoucs - Clips	N5
- Supports mouilleurs - Mouilleurs	N6
- Mouilleurs complets	N7
- Raclettes spéciales et divers	N8
- Grattoirs vitres - Lames	N9 - N10
- Système de ceinture ERGOTEC®	N11
- Accessoires divers	N12
- Perches télescopiques murs et plafonds OPTILOC - UNITEC - Système TELEPLUS	N13 - N14
- Accessoires pour perches télescopiques	N15 - N16
- Modes de fixation des outils : enclencher - emboîter - visser - cliquer	N17
- Chiffons - Peau de mouton	N18
- Gants - Produits vitres	N18
- Nettoyage des sols : Raclettes AQUADOZER - WATERWAND - SANITARY - PUSH/PULL	N19 - N20
- Nettoyage des sols : Manches	N21
- Nettoyage des sols : Grattoirs	N22
- Seaux laveurs vitres	N23
- Applicateur de cire WUNDER	N23
- Sets de nettoyage vitres	N24
- Système HIFLO CARBONTEC	N25 - N26
- Système HIFLO PLUS - Système de filtrage de l'eau UNGER RO	N26
- Nettoyage extérieur	N27
- Porte-outils	N27



GAMME ERGOTEC®

Réf.

Cond.

Poids pièce

Raclette complète **ERGOTEC®**
- Poignée ergonomique PVC à 2 composants, antidérapante
- Complète avec barrette en S et caoutchouc
- S'adapte sur les embouts de perches

Raclette complète **ERGOTEC® XL**
- Poignée extra longue, caoutchouc souple

1. Raclette Caoutchouc SOFT 25 cm	11ES250	10	0,168 kg
1. Raclette Caoutchouc SOFT 35 cm	11ES350	10	0,194 kg
1. Raclette Caoutchouc SOFT 45 cm	11ES450	10	0,220 kg
1. Raclette Caoutchouc SOFT 55 cm	11ES550	10	0,252 kg
1. Raclette Caoutchouc HARD 25 cm	11ES25H	10	0,168 kg
1. Raclette Caoutchouc HARD 35 cm	11ES35H	10	0,194 kg
1. Raclette Caoutchouc HARD 45 cm	11ES45H	10	0,220 kg
1. Raclette Caoutchouc HARD 55 cm	11ES55H	10	0,252 kg
2. Raclette XL Caoutchouc SOFT 25 cm - NOUVEAU	11ET250	10	0,170 kg
2. Raclette XL Caoutchouc SOFT 35 cm - NOUVEAU	11ET350	10	0,170 kg
2. Raclette XL Caoutchouc SOFT 45 cm - NOUVEAU	11ET450	10	0,170 kg

Poignées pour raclettes **ERGOTEC®**
- Poignées ergonomiques PVC à 2 composants, antidérapantes

Tête pivotante gauche/droite pour réf. 11LS001 et LA001 (3-4)

1. Poignée standard	11ETG00	10	0,102 kg
2. Poignée XL - Longue - NOUVEAU	11ETX00	10	0,108 kg
3. Poignée tête pivotante gauche/droite - NOUVEAU	11LS001	5	0,112 kg
4. Poignée pivotante - inclinaison vers l'avant 30° - NOUVEAU	11LA001	5	0,112 kg

Support mouilleur **ERGOTEC®**
- Support en plastique avec poignée ergonomique PVC à 2 composants antidérapante
- Avec poches d'eau
- S'adapte sur les embouts de perches

Support mouilleur 25 cm	11EH250	10	0,166 kg
Support mouilleur 35 cm	11EH350	10	0,132 kg
Support mouilleur 45 cm	11EH450	10	0,158 kg

Barrettes avec caoutchouc **HARD** ou **SOFT**
- En acier
- Pour poignées **ERGOTEC®**, S, PRO et SWIVELLOC

Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 25 cm	11NE250	10	0,072 kg
Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 35 cm	11NE350	10	0,100 kg
Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 45 cm	11NE450	10	0,128 kg
Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 55 cm	11NE550	10	0,158 kg
Barrette + Caoutchouc DUR HARD 15 cm	11NE15H	10	0,044 kg
Barrette + Caoutchouc DUR HARD 25 cm	11NE25H	10	0,072 kg
Barrette + Caoutchouc DUR HARD 35 cm	11NE35H	10	0,100 kg
Barrette + Caoutchouc DUR HARD 45 cm	11NE45H	10	0,130 kg
Barrette + Caoutchouc DUR HARD 55 cm	11NE55H	10	0,158 kg

Cône de sécurité **ERGOTEC®**
- Système de blocage de l'outil sur le cône et du cône sur la perche

Cône de sécurité ERGOTEC®	11NCAN0	5	0,040 kg
----------------------------------	---------	---	----------



CAOUTCHOUCS :

SOFT

- Dureté shore : 53 ± 2
- Idéale pour températures basses
- S'adapte mieux aux surfaces inégales

HARD

- Dureté shore : 60 ± 2
- Idéale pour températures chaudes
- Idéale pour grandes surfaces lisses

	RACLETTES GAMME S - GAMME PRO	Réf.	Cond.	Poids pièce
	Raclette complète GAMME S - Revêtement en caoutchouc ergonomique - Complète avec barrette HARD			
	Raclette Caoutchouc HARD 25 cm	11SE25H	10	0,194 kg
	Raclette Caoutchouc HARD 35 cm	11SE35H	10	0,218 kg
	Raclette Caoutchouc HARD 45 cm	11SE45H	10	0,246 kg
	Poignée GAMME S - En acier - Avec revêtement en caoutchouc ergonomique - Porte-barrette avec ressort de pression			
	Poignée GAMME S	11SG000	10	0,124 kg
	Raclette complète GAMME PRO - Revêtement en caoutchouc ergonomique - Complète avec barrette SOFT			
	Raclette Caoutchouc SOFT 25 cm	11PR250	10	0,198 kg
	Raclette Caoutchouc SOFT 35 cm	11PR350	10	0,228 kg
	Raclette Caoutchouc SOFT 45 cm	11PR450	10	0,254 kg
	Poignée GAMME PRO - En acier - Avec revêtement en caoutchouc ergonomique - Porte-barrette avec mécanisme de fixation			
	Poignée GAMME PRO	11PR000	10	0,130 kg
	Barrettes avec caoutchouc HARD ou SOFT - En acier - Pour poignées ERGOTEC®, S, PRO et SWIVELLOC			
	Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 25 cm	11NE250	10	0,072 kg
	Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 35 cm	11NE350	10	0,100 kg
	Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 45 cm	11NE450	10	0,128 kg
	Barrette + Caoutchouc SOUPLE SOFT 55 cm	11NE550	10	0,158 kg
	Barrette + Caoutchouc DUR HARD 15 cm	11NE15H	10	0,044 kg
	Barrette + Caoutchouc DUR HARD 25 cm	11NE25H	10	0,072 kg
	Barrette + Caoutchouc DUR HARD 35 cm	11NE35H	10	0,100 kg
	Barrette + Caoutchouc DUR HARD 45 cm	11NE45H	10	0,130 kg
	Barrette + Caoutchouc DUR HARD 55 cm	11NE55H	10	0,158 kg



RACLETTES - MOUILLEUR GAMME UNITEC

Réf.

Cond.

Poids pièce

Raclette UNITEC
- Avec caoutchouc HIGHWAY
- Barrette en acier, robuste
- Vis de réglage pour changer de barrette

Raclette UNITEC 25 cm

11OW250

10

0,180 kg

Raclette UNITEC 35 cm

11OW350

10

0,208 kg

Raclette UNITEC 45 cm

11OW450

10

0,234 kg

Poignée pour raclettes UNITEC
- Poignée en métal
- Avec vis de réglage pour changer de barrette



Poignée seule

11OG000

10

0,110 kg

Raclette UNITEC LIGHT
- Raclette ultra-légère pour les vitres ou les plans de travail
- S'adapte sur les perches télescopiques



Raclette UNITEC LIGHT 30 cm

11US300

10

0,108 kg

Support UNITEC
- Support en plastique avec poches d'eau
- S'adapte sur les perches télescopiques



Support UNITEC 25 cm

11OE250

10

0,110 kg

Support UNITEC 35 cm

11OE350

10

0,124 kg

Support UNITEC 45 cm

11OE450

10

0,154 kg

Mouilleur UNITEC
- Mouilleur avec boutons-pression



Mouilleur UNITEC 25 cm

11ON250

10

0,036 kg

Mouilleur UNITEC 35 cm

11ON350

10

0,048 kg

Mouilleur UNITEC 45 cm


11ON450

10

0,060 kg



Economique !



CAOUTCHOUCS - CLIPS	Réf.	Cond.	Poids pièce
Boîte de caoutchoucs de raclettes SOFT ou HARD - Qualité professionnelle - 25 Caoutchoucs par boîte			
Boîte caoutchoucs SOUPLES SOFT 35 cm	11RP350	1x25	0,640 kg
Boîte caoutchoucs SOUPLES SOFT 45 cm	11RP450	1x25	0,760 kg
Boîte caoutchoucs DURS HARD 35 cm	11RP35H	1x25	0,640 kg
Boîte caoutchoucs DURS HARD 45 cm	11RP45H	1x25	0,760 kg
Sachet de caoutchoucs de raclettes souples SOFT - Qualité professionnelle - 10 Caoutchoucs par sachet			
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 25 cm	11RR250	10	0,016 kg
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 35 cm	11RR350	10	0,022 kg
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 45 cm	11RR450	10	0,028 kg
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 55 cm	11RR550	10	0,034 kg
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 92 cm	11RR920	10	0,060 kg
Caoutchoucs raclettes SOUPLES SOFT 105 cm	11RR990	10	0,070 kg
Sachet de caoutchoucs de raclettes durs HARD - Qualité professionnelle - 10 Caoutchoucs par sachet			
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 25 cm	11RR25H	10	0,016 kg
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 35 cm	11RR35H	10	0,022 kg
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 45 cm	11RR45H	10	0,028 kg
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 55 cm	11RR55H	10	0,036 kg
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 92 cm	11RR92H	10	0,062 kg
Caoutchoucs raclettes DURS HARD 105 cm	11RR99H	10	0,070 kg
Caoutchouc HIGHWAY - Extrudé - Rouleau de 15 mètres			
Caoutchouc HIGHWAY	11HIXXL	15 m	1,280 kg
Clips en plastique - Clips de maintien supplémentaire sur la barrette - 40 Clips par boîte			
Clips plastique	11PCLIP	10x40	0,250 kg
Clips en laiton - Clips de maintien supplémentaire sur la barrette - 100 Clips par boîte			
Clips laiton	11MCLIP	1x100	0,100 kg

	SUPPORTS MOUILLEURS - MOUILLEURS	Réf.	Cond.	Poids pièce
	Support mouilleur en aluminium - NOUVEAU : existe en 15 cm			
	Support 15 cm - NOUVELLE DIMENSION	11AT150	10	0,098 kg
	Support 25 cm	11AT250	10	0,098 kg
	Support 35 cm	11AT350	25	0,120 kg
	Support 45 cm	11AT450	25	0,137 kg
	Support 55 cm	11AT550	10	0,172 kg
	Support mouilleur SWIVEL STRIP - Support en aluminium articulé (7 positions) - Blocage par une vis de serrage			
	Support SWIVEL STRIP 35 cm	11SV350	5	0,172 kg
	Support SWIVEL STRIP 45 cm	11SV450	5	0,188 kg
	Support STRIP T'Z - Support en plastique, démontable - Avec poches d'eau			
	SUPPORT STRIP T'Z 35 cm	11PT350	10	0,114 kg
	SUPPORT STRIP T'Z 45 cm	11PT450	10	0,136 kg
	STRIP STANDARD - Mouilleur standard avec fermeture velcro			
	Mouilleur STRIP STANDARD 25 cm	11WS250	10	0,042 kg
	Mouilleur STRIP STANDARD 35 cm	11WS350	10	0,060 kg
	Mouilleur STRIP STANDARD 45 cm	11WS450	10	0,072 kg
	Mouilleur STRIP STANDARD 55 cm	11WS550	10	0,084 kg
	MICROSTRIP - Mouilleur en microfibre - Excellent pouvoir nettoyant - Grande capacité d'absorption			
	Mouilleur MICROSTRIP 25 cm	11NS250	10	0,044 kg
	Mouilleur MICROSTRIP 35 cm	11NS350	10	0,060 kg
	Mouilleur MICROSTRIP 45 cm	11NS450	10	0,074 kg
	Mouilleur MICROSTRIP 55 cm	11NS550	10	0,088 kg
	PAD STRIP - Mouilleur avec bande abrasive sur une face - Avec fermeture velcro			
	Mouilleur PAD STRIP 35 cm	11RS350	10	0,056 kg
	Mouilleur PAD STRIP 45 cm	11RS450	10	0,070 kg
	MONSOON STRIP - Mouilleur fibres longues - Avec fermeture velcro et bande abrasive - NOUVEAU : existe en 15 cm			
	Mouilleur MONSOON STRIP 15 cm - NOUVELLE DIMENSION	11MS150	10	0,050 kg
	Mouilleur MONSOON STRIP 35 cm	11MS350	10	0,070 kg
	Mouilleur MONSOON STRIP 45 cm	11MS450	10	0,086 kg