



**Support avec mouilleur
MICROSTRIP :**



MICROSTRIP :

- Microfibres ultra fines plus efficaces
- Les fibres absorbent jusqu'à 6 fois leur propre poids en eau
- Facile à laver

	MOUILLEURS COMPLETS	Réf.	Cond.	Poids pièce
	STRIP PAC STANDARD - Support STRIP T'Z avec mouilleur standard			
	STRIP PAC STANDARD 25 cm	11WC250	10	0,160 kg
	STRIP PAC STANDARD 35 cm	11WC350	10	0,194 kg
	STRIP PAC STANDARD 45 cm	11WC450	10	0,242 kg
	STRIP PAC MONSOON - Support STRIP T'Z avec mouilleur MONSOON - Meilleure absorption d'eau			
	STRIP PAC MONSOON 35 cm	11MC350	10	0,210 kg
	STRIP PAC MONSOON 45 cm	11MC450	10	0,256 kg
	STRIP PAC PAD - Support STRIP T'Z avec mouilleur PAD			
	STRIP PAC PAD 35 cm	11RC350	10	0,192 kg
	STRIP PAC PAD 45 cm	11RC450	10	0,236 kg
	MICROSTRIP PAC - Support STRIP T'Z avec mouilleur MICROSTRIP en microfibre			
	MICROSTRIP PAC 35 cm	11NC350	10	0,196 kg
	MICROSTRIP PAC 45 cm	11NC450	10	0,242 kg

	RACLETTES SPECIALES ET DIVERS	Réf.	Cond.	Poids pièce
	Poignée pour raclette GC - Poignée en laiton - Fixation de la barrette par vis			
	Poignée GC	11GS000	10	0.120 kg
	Barrette GC - En laiton - Complète avec caoutchouc souple SOFT			
	Barrette GC Caoutchouc SOUPLE  25 cm	11GC250	10	0.094 kg
	Barrette GC Caoutchouc SOUPLE  35 cm	11GC350	10	0.134 kg
	Barrette GC Caoutchouc SOUPLE  45 cm	11GC450	10	0.168 kg
	Barrette GC Caoutchouc SOUPLE  55 cm	11GC550	10	0.206 kg
	VISA VERSA - Raclette et mouilleur - Complet avec barrette + caoutchouc souple SOFT et mouilleur STANDARD - S'adapte sur les embouts de perches			
	VISA VERSA Caoutchouc SOUPLE  25 cm	11VP250	10	0.364 kg
	VISA VERSA Caoutchouc SOUPLE  35 cm	11VP350	10	0.444 kg
	VISA VERSA Caoutchouc SOUPLE  45 cm	11VP450	10	0.506 kg
	Rallonge de poignée ERGO® - Agrandit votre rayon d'action de 14 cm - Idéale pour raclettes, mouilleurs, grattoirs et tous les outils qui s'emboîtent sur l'embout conique Unger			
	Rallonge de poignée ERGO®	11HH000	10	0.088 kg

		GRATTOIRS VITRES - LAMES	Réf.	Cond.	Poids pièce
  		Grattoir ERGOTEC® - Avec poignée ergonomique - Lame de 10 cm - S'adapte sur les embouts de perches			
		Grattoir ERGOTEC® 10 cm	11SH000	10	0,180 kg
		Grattoir pour vitres - Manche de 25 cm, lame de 10 cm			
		Grattoir 10 cm	11SH250	10	0,216 kg
 		Grattoir MAXI - Poignée en caoutchouc - Lame de 10 cm - Changement de lame simple par bouton pression - Lame double face (acérée/émoussée) - Livré avec protège-lame			
		Grattoir maxi 10 cm	11STMAX	10	0,065 kg
 		Lames de rechange 10 cm - Boîte avec 10 distributeurs à 10 lames - Pour grattoirs SH000, SH250 et STMAX			
		Lames 10 cm	11RB100	1x10	0,480 kg
 		Grattoir pour vitres ERGOTEC® - Poignée ergonomique en deux parties - Livré avec protège lame			
		Grattoir ERGOTEC® 10 cm - NOUVEAU - DISPONIBLE FIN 2007	11EG100	10	-
	Grattoir ERGOTEC® 15 cm - NOUVEAU - DISPONIBLE FIN 2007	11EG150	10	-	
 		Lames TRIM vrac ou étuis de 25 lames - Pour grattoirs PROTRIM10 , ERGOTEC EG100-EG150 et porte-lame TRIM			
		Lames TRIM 10 cm - VRAC (250 lames par boîte)	11KL100	1x250	0,920 kg
		Lames TRIM 10 cm	11TR100	1x10	1,020 kg
	Lames TRIM 15 cm - NOUVEAU - DISPONIBLE FIN 2007	11TR150	-	-	



NOUVEAU



Boîte présentoir



GRATTOIRS VITRES - LAMES

Réf.

Cond.

Poids pièce

Grattoir **PROTRIM10**
- Grattoir 10 cm pour vitres
- Protege-lame intégré
- Design ergonomique
- Manipulation simple

Grattoir **PROTRIM10** - 10 cm

11TX100

10

0,060 kg

1. Grattoir de sécurité
- lame de 4 cm
- Avec mécanisme de fermeture
2. Grattoir de sécurité **ERGOTEC®**
- Etui en caoutchouc

1. Grattoir 4 cm

11SR20K

1x20

0,059 kg

1. Grattoir 4 cm (50 pièces dans boîte présentoir)

11SR50K

1x50

3,020 kg

2. Grattoir **ERGOTEC®** 4 cm

11SR03K

1x20

0,796 kg

2. Grattoir **ERGOTEC®** 4 cm

11SR04K

1x50

0,796 kg

Mini grattoir
- lame de 4 cm
- Avec mécanisme de fermeture



Mini grattoir 4 cm (boîte de 100 grattoirs)

11STMIN

1x100

0,014 kg

Lames de rechange 4 cm
- Pour grattoirs **SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN**



Lames rechange 4 cm (100 lames par boîte)

11SRB10

1x100

0,360 kg

Lames rechange 4 cm (250 lames : 50 étuis de 5)

11SRB20

50x5

0,840 kg

1. **TRIM 10+1**
- Porte-lame en métal + lame de 10 cm
- 1 Boîte contient 10 étuis de 10 lames + 1 support
2. Porte-lame seul **TRIM**
- 1 boîte contient 5 paquets de 5



1

1. Porte-lame + lame **TRIM 10+1** 10 cm

11TM100

1x10

0,880 kg

2. Porte-lame seul **TRIM** 10 cm (25 porte-lames)

11TH100

1x25

0,041 kg

NOUVEAU



Lames **TRIM** vrac ou étuis de 25 lames
- Pour grattoirs **PROTRIM10, ERGOTEC EG100-EG150**
et porte-lame **TRIM**

Lames **TRIM** 10 cm - VRAC (250 lames par boîte)

11KL100

1x250

0,920 kg

Lames **TRIM** 10 cm

11TR100

1x10

1,020 kg

Lames **TRIM** 15 cm - NOUVEAU - DISPONIBLE FIN 2007

11TR150

-

-

SYSTEME DE CEINTURE ERGOTEC®		Réf.	Cond.	Poids pièce
 	Ceinture ERGOTEC® - Ceinture pour fixer des sacs porte-outils - 4 Anneaux de maintien - Fermeture rapide			
	Ceinture ERGOTEC® 80-130 cm	11BSTBT	1	0,380 kg
	Bretelles ERGOTEC® - Pour ceinture 11BSTBT - Se fixent aux anneaux de la ceinture			
	Bretelles ERGOTEC® max. 140 cm	11BSSTP	1	0,320 kg
	1. Sac à chiffons ERGOTEC® : 3 Poches : les chiffons secs et humides peuvent être rangés séparément - Poche avant avec fermeture velcro 2. Sac personnel ERGOTEC® : Pour les objets personnels tels que bloc-notes, portable, crayon... - Avec porte-clés			
	1. Sac à chiffons ERGOTEC® 30 x 37 cm 2. Sac personnel ERGOTEC® 15 x 20 cm	11BSPOU 11BSPBG	1 1	0,380 kg 0,140 kg
	1. Sac pour grattoirs ERGOTEC® : 3 Poches - Pour tous les grattoirs Unger - Avec fermetures velcro 2. Porte-bouteille ERGOTEC® : Pour liquide de nettoyage			
	1. Sac pour grattoirs ERGOTEC® 18 x 22 cm 2. Porte-bouteille ERGOTEC® 10 x 18 cm	11BSCH 11BSBTH	1 1	0,200 kg 0,100 kg
	Sac isolant ERGOTEC® - Surface isolante spéciale			
	Sac isolant ERGOTEC® 8 x 22 cm	11BSCCR	1	0,080 kg
	Porte-raclettes double ERGOTEC® - En cuir robuste - 2 Compartiments - Fixation par boutons-pression			
	Porte-raclettes ERGOTEC® 8 x 13 cm	11BSDHR	1	0,100 kg
	Kit complet Système de ceinture ERGOTEC® - Comprend les 8 éléments ERGOTEC® (11BSTBT, 11BSSTP, 11BSPOU, 11BSPBG, 11BSCH, 11BSBTH, 11BSCCR, 11BSDHR)			
	Kit ERGOTEC®	11BSMKT	1	1,920 kg



NOUVEAU



ACCESSOIRES DIVERS

Réf.

Cond.

Poids pièce

Lasso de sécurité pour outils
- Flexible et robuste

Lasso 55 cm

11SL010

10

0,050 kg

Ceinture porte-accessoires
- Avec passants pour accrocher des outils
- Fermeture rapide
- Pour le Bucket on a Belt (voir ci-dessous)



Ceinture

11UB000

5

0,208 kg

NOUVEAU



1

2

BUCKET ON A BELT

- Carquois pour mouilleurs, raclettes et grattoirs
- Avec fermeture rapide
- NOUVEAU : version standard ou «classic»

1. BUCKET ON A BELT (droitiers/gauchers)

11BB010

5

0,324 kg

2. BUCKET ON A BELT «CLASSIC» (droitiers) - NOUVEAU

11BB020

5

0,324 kg

Double porte-raclettes HENRY

- Porte-outils en cuir
- 2 Compartiments
- Se fixe à la ceinture



Double porte-raclettes HENRY

11HT000

5

0,184 kg

Sac porte-chiffons

- En nylon
- Avec poche séparée pour portable



Sac porte-chiffons

11NYLPO

10

0,098 kg

Tablier 2 grandes poches

- En nylon



Tablier avec poches

11SRZ10

10

0,200 kg



Le système de PERCHES TÉLESCOPIQUES UNGER

- Perches télescopiques légères et robustes en aluminium anodisé
- Fermeture de sécurité par rotation ou fermeture intérieure
- Nettoyage sans problème de zones difficiles d'accès

UNITEC

- Perche télescopique à 2 éléments
- Fermeture intérieure (dans les deux sens)
- Longueur de la perche : plus de 4 m (portée maximale 4 m + taille de l'utilisateur)



OPTILOC

- Perche télescopique à 2 ou 3 éléments
- 9 longueurs disponibles
- Longueur de la perche : plus de 9 m (portée maximale 9 m + taille de l'utilisateur)
- Avec cône de sécurité ERGOTEC®



à 2 éléments

à 3 éléments

PERCHES TELESCOPIQUES MURS ET PLAFONDS OPTILOC - UNITEC

Réf. Cond. Poids pièce



1. OPTILOC 2 ELEMENTS

- Avec cône de sécurité ERGOTEC® réf. 11NCAN0

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 0,60 m

11EZ120 10 0,380 kg

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 1,25 m

11EZ250 10 0,614 kg

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 1,50 m

11EZ300 10 0,676 kg

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 2,00 m

11EZ400 5 0,862 kg

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 2,50 m

11EZ500 5 1,300 kg

1. OPTILOC - 2 éléments - 2 x 3,00 m

11EZ600 5 1,540 kg

2. OPTILOC 3 ELEMENTS

- Avec cône de sécurité ERGOTEC® réf. 11NCAN0

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 0,60 m

11ED180 10 0,680 kg

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 1,25 m

11ED370 10 1,180 kg

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 1,50 m

11ED450 10 1,332 kg

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 2,00 m

11ED600 10 1,706 kg

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 2,50 m

11ED750 5 2,180 kg

2. OPTILOC - 3 éléments - 3 x 3,00 m

11ED900 1 2,260 kg



3. UNITEC 2 ELEMENTS

- Fermeture rapide
- Avec cône réf. 11NCA00 (le cône 11NCA00 s'adapte uniquement sur perches Unitec)

3. UNITEC - 2 éléments - 2 x 1,00 m

11OS210 10 0,398 kg

3. UNITEC - 2 éléments - 2 x 1,50 m

11OS250 10 0,528 kg

3. UNITEC - 2 éléments - 2 x 2,00 m

11OS260 10 0,680 kg

4. PERCHE SIMPLE 1 ELEMENT

- Avec cône réf. 11NCA00 (le cône 11NCA00 s'adapte uniquement sur perches Unitec)

4. PERCHE SIMPLE - 1 élément - 60 cm

11HH240 10 0,192 kg