

Fixation sûre :



CONE DE SECURITE ERGOTEC® :



SYSTEME TELEPLUS

- Perche télescopique à rallonge
- Base à 2 ou 3 éléments
- Rallonges de 1,25 m ou de 2,00 m - faciles à emboîter
- Longueur de la perche : jusqu'à 10 m (portée maximale 10 m + taille de l'utilisateur)
- Avec cône de sécurité ERGOTEC®



à 2 éléments

à 3 éléments / Plus 3



à 4 éléments / Plus 4

à 5 éléments / Plus 5














PERCHES TELESCOPIQUES MURS ET PLAFONDS SYSTEME TELEPLUS		Réf.	Cond.	Poids pièce	
<p>1</p>	1. SYSTEME TELEPLUS / Eléments de 1,25 m - Avec cône de sécurité ERGOTEC® réf. 11NCAN0				
	TELEPLUS - 2 x 1,25 m	11TZ250	10	0,534 kg	
	TELEPLUS - 3 x 1,25 m	11TD370	10	0,083 kg	
	TELEPLUS - 4 x 1,25 m	11TV500	1	1,680 kg	
	TELEPLUS - 5 x 1,25 m	11TF620	1	2,390 kg	
<p>2</p>	2. SYSTEME TELEPLUS / Eléments de 2,00 m - Avec cône de sécurité ERGOTEC® réf. 11NCAN0				
	TELEPLUS - 2 x 2,00 m	11TZ400	10	0,914 kg	
	TELEPLUS - 3 x 2,00 m	11TD600	10	1,472 kg	
	TELEPLUS - 4 x 2,00 m	11TV800	1	2,540 kg	
	TELEPLUS - 5 x 2,00 m	11TF100	1	3,625 kg	
<p>3</p>	3. PLUS 3 - Rallonges pour TELEPLUS 2 Eléments				
	Rallonge PLUS 3 - 1,25 m	11T3120	5	0,051 kg	
	Rallonge PLUS 3 - 2,00 m	11T3200	5	0,676 kg	
	<p>4</p>	4. PLUS 4 - Rallonges pour PLUS 3 ou TELEPLUS 3 Eléments			
		Rallonge PLUS 4 - 1,25 m	11T4120	5	0,576 kg
Rallonge PLUS 4 - 2,00 m		11T4200	5	0,792 kg	
<p>5</p>		5. PLUS 5 - Rallonges pour PLUS 4 ou TELEPLUS 4 Eléments			
		Rallonge PLUS 5 - 1,25 m	11T5120	5	0,760 kg
	Rallonge PLUS 5 - 2,00 m	11T5200	5	1,024 kg	



ACCESSOIRES POUR PERCHES TELESCOPIQUES		Réf.	Cond.	Poids pièce
	Raclette spéciale carrelages - Double lame en caoutchouc mousse Blanche			
	Raclette spéciale carrelages 35 cm	11SS350	10	0,272 kg
	Coudes articulés - Articulation réglable - Pour les endroits difficilement accessibles			
	1. Coude articulé PLASTIQUE	11CJN00	5	0,108 kg
	2. Coude articulé METALLIQUE	11CJA00	5	0,368 kg
	Porte-outils - Adapté pour rouleaux de peinture, grattoirs et autres outils avec poignée			
	Porte-outils	11PBR00	5	0,164 kg
	Cône de sécurité ERGOTEC® - Système de blocage de l'outil sur le cône et du cône sur la perche			
	Cône de sécurité ERGOTEC®	11NCAN0	5	0,040 kg
	Cône - Pour emboîter ou visser les outils			
	Cône	11NCA00	5	0,034 kg
	Embout pour brosse - Avec embout fileté de 1/2" - Compatible avec les balais courants			
	Embout pour brosse 1/2"	11BE000	5	0,048 kg
	Embout pour brosse - Avec embout fileté de 1/4" - Pour brosses et autres outils			
	Embout pour brosse 1/4"	11GE000	5	0,056 kg
	Cueilleur d'ampoules - Pour changer les ampoules rondes situées en hauteur - Doigts en acier ressort recouverts de caoutchouc			
	Cueilleur d'ampoules	11BS010	5	0,148 kg
	Cueilleur de projecteurs - Pour changer les ampoules plates situées en hauteur - Avec ventouses			
	Cueilleur de projecteurs	11FS000	5	0,128 kg



ACCESSOIRES POUR PERCHES TELESCOPIQUES		Réf.	Cond.	Poids pièce
Brosse FLEXI - Brosse pointue, très flexible pour nettoyer les compartiments intérieurs des radiateurs - Longueur 1,15 m				
		11HEAT0	5	0,148 kg
Brosse coudée flexible - Arrondie pour nettoyer les tubes, les surfaces rondes				
		11PIPE0	5	0,256 kg
Brosse murale - Ovale pour le nettoyage des ventilateurs, murs etc - En crin de cheval				
		11WALB0	5	0,268 kg
Plumeau en plumes d'autruche - Pour vitrines, meubles etc				
		11FEDU0	6	0,080 kg
Plumeau en laine d'agneau flexible - Pour étagères, surfaces etc				
		11LWDU0	6	0,100 kg
Pince FIXI - Pince en plastique - Pour fixer brosse, éponge, chiffon...				
		11FIXI0	5	0,216 kg
Brosse à récurer - Pour pince FIXI				
		11HBR00	5	0,252 kg
Eponge - Pour pince FIXI				
		11SP010	10	0,038 kg
Eponge anti-suie - Spécialement conçue pour le nettoyage après incendie - Nettoie à sec la poussière et les particules de suie				
		11SP060	6	0,167 kg

 <p>ENCLENCHER</p>	<p>Les outils munis d'un trou avec l'inscription «LOCK» sous ce trou se cliquent de façon sûre dans le cône de sécurité ERGOTEC®. Tous les autres outils UNGER peuvent être insérés ou vissés sur le cône, mais ne se cliquent pas. Les perches télescopiques Optiloc et système Télé Plus sont livrées avec le cône de sécurité ERGOTEC®.</p> <p>Concerne tous les articles Unger avec le pictogramme «enclencher»</p>  
 <p>EMBOÏTER</p>	<p>Les outils s'emboîtent sur le cône Unger : pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Grâce aux rainures spéciales sur le cône, les outils se fixent en toute sécurité. Les perches télescopiques Unitec et la perche 1 élément sont livrées avec le cône.</p> <p>Concerne tous les articles Unger avec le pictogramme «emboîter»</p>  
 <p>VISSER</p>	<p>Les outils se vissent sur le filetage ACME du cône Unger pour un maintien parfait. Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès. Les perches télescopiques Unitec et la perche 1 élément sont livrées avec le cône.</p> <p>Concerne tous les articles Unger avec le pictogramme «visser»</p>  
 <p>CLIQUER</p>	<p>Les outils se cliquent directement dans la perche télescopique Unger.</p> <p>Concerne tous les articles Unger avec le pictogramme «cliquer»</p>  
<p>ADAPTATEUR ARTICULÉ</p>	<p>Pour les endroits particulièrement difficiles d'accès, vous pouvez utiliser l'un des deux adaptateurs articulés : placé entre le cône et la perche, il assure une ouverture angulaire pouvant atteindre 300°. L'adaptateur se clique directement dans la perche, et le cône se clique sur l'autre extrémité. Pour le nettoyage des vitres et le dépoussiérage des surfaces obliques, sur les rebords et les zones accessibles latéralement.</p>  

CHIFFONS - PEAU DE MOUTON		Réf.	Cond.	Poids pièce
	MICROWIPE - Chiffon microfibre pour vitres			
	MICROWIPE 40 x 40 cm	11MF40L	10	0,050 kg
	MICROWIPE 60 x 80 cm	11MF60L	5	0,170 kg
	Peau de mouton professionnelle - Tannée - Excellentes propriétés pour le nettoyage des vitres			
	Peau de mouton pro. 54 x 77 cm (+/- 0,4 m ²)	11FS450	30	0,110 kg
	Peau de mouton pro. 63 x 82 cm (+/- 0,5 m ²)	11FS550	30	0,130 kg
	Chiffon en lin pour polir - Pour le polissage et le nettoyage ponctuels de surfaces en verre			
	Chiffon lin 92 x 92 cm	11SCRM1	10	0,196 kg
GANTS - PRODUITS VITRES		Réf.	Cond.	Poids pièce
	Gants en néoprène isolants - Résistants à l'eau - Avec fermetures velcro			
	Gants Taille S	11GLOV1	10	0,132 kg
	Gants Taille L	11GLOV2	10	0,160 kg
	Gants Taille XL	11GLOV3	10	0,166 kg
 NOUVEAU	Gants en néoprène ERGOTEC® - Paume avec revêtement antidérapant - Excellente résistance à la déchirure grâce aux coutures extérieures - Néoprène très épais pour une isolation thermique - Sèchent rapidement - Fermeture velcro			
	Gants ERGOTEC® Taille S	11GLO2S	5	0,142 kg
	Gants ERGOTEC® Taille L	11GLO2L	5	0,154 kg
	Gants ERGOTEC® Taille XL	11GLO2X	5	0,158 kg
	Gel UNGER - Gel pour le nettoyage des vitres - S'applique directement sur le mouilleur			
	Gel UNGER 0,5 Litre	11FG050	10	0,586 kg
	Produit vitres UNGER - Liquide concentré : rapport de mélange 1/100			
	Produit vitres UNGER Flacon 1 Litre	11FR100	12	1,127 kg
	Produit vitres UNGER Bidon 5 Litres	11FR500	2	5,410 kg
	Pastilles à diluer - Pour le nettoyage des vitres - 1 Pastille pour 10 litres d'eau			
	Pastilles (carton de 100)	11PL010	1x100	0,520
	Pastilles (bande de 10)	11PL100	10x10	0,052

AQUADOZER courbé :


AQUADOZER :
- Pour les applications industrielles, les dégâts des eaux et l'agriculture

NETTOYAGE DES SOLS : RACLETTES AQUADOZER - WATERWAND		Réf.	Cond.	Poids pièce
	AQUADOZER - Pour les gros travaux - Caoutchouc Noir EPDM - S'adapte sur manches : 11AL14A (avec embout 11FAAIO) ou 11AL14T (avec ou sans embout 11FAAIO)			
	AQUADOZER 60 cm - Droit	11FP600	6	1,163 kg
	AQUADOZER 90 cm - Droit	11FP900	6	1,600 kg
	AQUADOZER 60 cm - Courbé	11FP60C	6	1,170 kg
	AQUADOZER 90 cm - Courbé	11FP90C	6	1,616 kg
	Caoutchouc de rechange AQUADOZER - Caoutchouc Noir EPDM - Pour les raclettes droites et courbées			
	Caoutchouc rechange AQUADOZER 60 cm	11FRR60	10	0,236 kg
	Caoutchouc rechange AQUADOZER 90 cm	11FRR90	10	0,348 kg
	Embout fileté ACME AQUADOZER - Pour tous les AQUADOZER			
	Embout fileté ACME AQUADOZER	11FAAIO	6	0,260 kg
	WATERWAND standard - Double lame en mousse caoutchouc Noire - Nettoie les joints - S'adapte sur manches : 11AL140 (sans embout 11FWAIO) ou 11AL14A (avec embout 11FWAIO) ou 11AL14T (avec embout 11FWAIO)			
	WATERWAND standard 45 cm	11MW450	10	0,256 kg
	WATERWAND standard 55 cm	11MW550	10	0,364 kg
	WATERWAND ultra robuste - Double lame en mousse caoutchouc Noire - Nettoie les joints - Douille de manche renforcée - S'adapte sur manches : 11AL140 (sans embout 11FWAIO) ou 11AL14A (avec embout 11FWAIO) ou 11AL14T (avec embout 11FWAIO)			
	WATERWAND ultra robuste 45 cm	11HM450	10	0,442 kg
	WATERWAND ultra robuste 55 cm	11HM550	10	0,536 kg
	WATERWAND ultra robuste 75 cm	11HM750	10	0,736 kg



NETTOYAGE DES SOLS :
RACLETTES WATERWAND - SANITARY - PUSHPULL

	Réf.	Cond.	Poids pièce
WATERWAND ultra robuste - Rouge - Double lame en mousse caoutchouc Rouge, résistante à l'huile - Nettoie les joints - Douille de manche renforcée - S'adapte sur manches : 11AL140 (sans embout 11FWA10) ou 11AL14A (avec embout 11FWA10) ou 11AL14T (avec embout 11FWA10)			
WATERWAND ultra robuste - Rouge 55 cm	11HW550	10	0,554 kg
WATERWAND ultra robuste - Rouge 75 cm	11HW750	10	0,736 kg
Embout fileté ACME WATERWAND - Pour toutes les raclettes WATERWAND			
Embout fileté ACME WATERWAND	11FWA10	10	0,026 kg
Brosse COMBI SANITARY - Deux outils en un - Poils de la brosse en polypropylène - Raclette avec double lame en mousse caoutchouc Noire - Embout fileté ACME - S'adapte sur manches : 11AL14A et 11AL14T			
Brosse COMBI SANITARY 45 cm	11PB45A	10	0,266 kg
Brosse COMBI SANITARY 55 cm	11PB55A	10	0,318 kg
Raclette plastique avec mousse caoutchouc Noire - Double lame - Embout fileté ACME - S'adapte sur manches : 11AL14A et 11AL14T			
Raclette SANITARY 45 cm	11PM45A	10	0,248 kg
Raclette SANITARY 55 cm	11PM55A	10	0,294 kg
PUSHPULL - Pour les gros travaux - Droite, caoutchouc rigide SBR - Support en aluminium léger et robuste - Barrette pivotante - S'adapte sur manche 11AL140 (sans embout fileté)			
PUSHPULL 50 cm	11FH500	10	0,608 kg
PUSHPULL 60 cm	11FH600	10	0,708 kg
PUSHPULL 70 cm	11FH700	10	0,792 kg
PUSHPULL 80 cm	11FH800	10	0,864 kg