



NETTOYAGE DES SOLS :
RACLETTES WATERWAND - SANITARY - PUSHPULL

| | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|---|---------|-------|-------------|
| WATERWAND ultra robuste - Rouge - Double lame en mousse caoutchouc Rouge, résistante à l'huile - Nettoie les joints - Douille de manche renforcée - S'adapte sur manches : 11AL140 (sans embout 11FWA10) ou 11AL14A (avec embout 11FWA10) ou 11AL14T (avec embout 11FWA10) | | | |
| WATERWAND ultra robuste - Rouge 55 cm | 11HW550 | 10 | 0,554 kg |
| WATERWAND ultra robuste - Rouge 75 cm | 11HW750 | 10 | 0,736 kg |
| Embout fileté ACME WATERWAND - Pour toutes les raclettes WATERWAND | | | |
| Embout fileté ACME WATERWAND | 11FWA10 | 10 | 0,026 kg |
| Brosse COMBI SANITARY - Deux outils en un - Poils de la brosse en polypropylène - Raclette avec double lame en mousse caoutchouc Noire - Embout fileté ACME - S'adapte sur manches : 11AL14A et 11AL14T | | | |
| Brosse COMBI SANITARY 45 cm | 11PB45A | 10 | 0,266 kg |
| Brosse COMBI SANITARY 55 cm | 11PB55A | 10 | 0,318 kg |
| Raclette plastique avec mousse caoutchouc Noire - Double lame - Embout fileté ACME - S'adapte sur manches : 11AL14A et 11AL14T | | | |
| Raclette SANITARY 45 cm | 11PM45A | 10 | 0,248 kg |
| Raclette SANITARY 55 cm | 11PM55A | 10 | 0,294 kg |
| PUSHPULL - Pour les gros travaux - Droite, caoutchouc rigide SBR - Support en aluminium léger et robuste - Barrette pivotante - S'adapte sur manche 11AL140 (sans embout fileté) | | | |
| PUSHPULL 50 cm | 11FH500 | 10 | 0,608 kg |
| PUSHPULL 60 cm | 11FH600 | 10 | 0,708 kg |
| PUSHPULL 70 cm | 11FH700 | 10 | 0,792 kg |
| PUSHPULL 80 cm | 11FH800 | 10 | 0,864 kg |

PROALU ACME :



Bout en alliage de laiton,
embout ACME

PROALU 3.0 :

Douille conique (3 degrés)

| Référence | AL140 | AL14A | AL14T |
|--|-------|-------|-------|
| AQUADOZER® avec embout fileté ACME | | X | X |
| AQUADOZER® sans embout fileté | | | X |
| WATERWAND avec embout fileté ACME | | X | X |
| WATERWAND sans embout fileté | X | | |
| SANITARY : brosse, raclette | | X | X |
| PUSHPULL | X | | |

| NETTOYAGE DES SOLS : MANCHES | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|------------------------------|--|---------|-------|-------------|
| | 1. Manche PROALU 1.5° - Douille conique - Ø 23 mm - Sans embout fileté | | | |
| | 1. Manche PROALU 1.5° 1,40 m | 11AL140 | 20 | 0,333 kg |
| | 2. Manche PROALU ACME - Embout en alliage au zinc - Pour embout fileté ACME | | | |
| | 2. Manche PROALU ACME 1,40 m | 11AL14A | 10 | 0,432 kg |
| | 3. Manche PROALU ACME 3.0° - Douille conique - Egalement pour embout fileté ACME | | | |
| | 3. PROALU ACME 3.0° 1,40 m | 11AL14T | 10 | 0,502 kg |
| | 4. Manche aluminium - Ø 23 mm - Poignée Bleue | | | |
| | 4. Manche 1,40 m | 11MH140 | 20 | 0,292 kg |



| NETTOYAGE DES SOLS : GRATTOIRS | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|--|--|---------|-------|-------------|
|  2. Lames 11RB100   | 1. Grattoir pour travaux légers - Manche en aluminium 1,20 m - Avec protége-lame | | | |
| | 2. Lames de rechange - Conditionnement : carton de 10 boîtes de 10 lames | | | |
| | 1. Grattoir travaux légers 10 cm | 11LH120 | 10 | 0,384 kg |
| | 2. Lames 10 cm (boîte avec 10 distributeurs à 10 lames) | 11RB100 | 1 bt | 0,480 kg |
|   | 3. Grattoir pour travaux moyens - Manche en aluminium 1,50 m | | | |
| | 4. Lames de rechange - Boîte de doubles lames pour 11MDSCO - Conditionnement : carton de 5 boîtes de 10 lames | | | |
| | 3. Grattoir travaux moyens 15 cm | 11MDSCO | 10 | 0,920 kg |
| | 4. Lames 15 cm (boîte de 5) - Réf. non photographiée | 11MDSBO | 5 | 1,020 kg |
|   | 5. Grattoir pour gros travaux - Manche en acier 1,50 m | | | |
| | 6. Lames de rechange - Boîte de doubles lames pour 11HDSCO et 11HDSSO - Conditionnement : carton de 5 boîtes de 10 lames | | | |
| | 5. Grattoir gros travaux 20 cm | 11HDSSO | 1 | 1,460 kg |
| | 6. Lames 20 cm (boîte de 5) | 11HDSBO | 5 | 1,360 kg |
|   | 7. Grattoir pour gros travaux - Manche télescopique 0,90 - 1,50 m | | | |
| | 6. Lames de rechange - Boîte de doubles lames pour 11HDSCO et 11HDSSO - Conditionnement : carton de 5 boîtes de 10 lames | | | |
| | 7. Grattoir gros travaux 20 cm, télescopique | 11HDSCO | 5 | 1,984 kg |
| | 6. Lames 20 cm (boîte de 5) | 11HDSBO | 5 | 1,360 kg |

| SEaux LAVEURS VITRES | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|---|---|-----------|-------|-------------|
|  | Seau 28 litres nu - Pour mouilleurs jusqu'à 45 cm | | | |
| | Seau 28 litres complet - Avec couvercle, châssis à roulettes et tamis | | | |
| | Seau 28 litres nu | 11QB220 | 5 | 1,252 kg |
| | Seau 28 litres complet | 11QB220/C | 1 | 3,582 kg |
|  | Couvercle - Pour seau 11QB220 | | | |
| | Couvercle | 11QB080 | 5 | 0,150 kg |
|  | Châssis à roulettes - Pour seau 11QB220 - Livré avec roues | | | |
| | Châssis à roulettes | 11QB230 | 5 | 1,756 kg |
|  | Jeu de 4 roulettes - Avec embout - Pour châssis 11QB230 | | | |
| | Jeu de 4 roulettes | 11QB070 | 5 | 0,700 kg |
|  | Tamis avec crochets - En métal - Pour seau 11QB220 | | | |
| | Tamis avec crochets | 11QB060 | 5 | 0,424 kg |
|  | Seau 18 litres - Avec compartiment de rangement | | | |
| | Seau 18 litres | 11QB120 | 10 | 0,872 kg |
| APPLICATEUR DE CIRE WUNDER | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|  | Applicateur de cire WUNDER complet - Avec manche en aluminium 1,40 m - Support et mouilleur | | | |
| | Applicateur de cire WUNDER complet 40 cm | 11QS140 | 10 | 0,410 kg |
|  | Peau de rechange pour applicateur de cire WUNDER | | | |
| | Peau de rechange 40 cm | 11QS010 | 10 | 0,062 kg |



| SETS DE NETTOYAGE VITRES | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|--------------------------|--|---|-------|-------------|
| | Set ERGOTEC® - Set de nettoyage vitres - Trousse en nylon robuste Contenu : - Chiffon microfibre Microwipe 60 x 80 cm - Poignée ERGOTEC® - Mouilleur Microstrip 35 cm - Support mouilleur ERGOTEC® 35 cm - Grattoir ERGOTEC® - Cône de sécurité ERGOTEC® - Clips en plastique (maintien caoutchouc) - Caoutchouc Soft 92 cm - Grattoir de sécurité - Barrette avec caoutchouc Soft 25 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 35 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 45 cm - Perche télescopique Optiloc 2 x 1,25 m - Manuel d'utilisation | 11MF60L 11ETG00 11NS350 11EH350 11SH000 11NCAN0 11PCLIP 11RR920 11SR03K 11NE250 11NE350 11NE450 11EZ250 | | |
| | Set ERGOTEC® | 11TRSET | 1 | 2.800 kg |
| | Set TRANSET - Set de nettoyage vitres - Trousse en nylon robuste Contenu : - Poignée pour raclette Pro - Barrette avec caoutchouc Soft 25 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 35 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 45 cm - Caoutchouc Soft 92 cm - Mouilleur complet Strip Pac 35 cm - Perche télescopique Optiloc 2 x 1,25 m - Cône de sécurité ERGOTEC® - Pince Fixi - Brosse Fixi - Eponge Fixi - Grattoir de sécurité - Grattoir Trim + lames - Manuel d'utilisation | 11PR000 11NE250 11NE350 11NE450 11RR920 11WC350 11EZ250 11NCAN0 11FIXI0 11HBR00 11SP010 11SR20K 11TM100 | | |
| | Set TRANSET | 11TRS00 | 1 | 2.700 kg |
| | Set de nettoyage UNIVERSEL - Set de nettoyage vitres - Boite en polystyrène expansé Contenu : - Poignée pour raclette Pro - Barrette avec caoutchouc Soft 25 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 35 cm - Barrette avec caoutchouc Soft 45 cm - Caoutchouc Soft 92 cm - Support en aluminium 35 cm - Mouilleur Standard 35 cm - Perche télescopique Optiloc 2 x 1,25 m - Pince Fixi - Brosse Fixi - Eponge Fixi - Grattoir Trim + lames - Manuel d'utilisation | 11PR000 11NE250 11NE350 11NE450 11RR920 11AT350 11WS350 11EZ250 11FIXI0 11HBR00 11SP010 11TM100 | | |
| | Set de nettoyage UNIVERSEL | 11MPSSO | 1 | 2.180 kg |

| | SYSTEME HIFLO CARBONTEC | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|--|---|---------|-------|-------------|
|   | Système HIFLO CARBONTEC - Kit complet comprenant 10 perches et tous les accessoires ci-dessous - Nettoyage possible jusqu'à 15 m de hauteur - Embout pour une bonne assise au sol - Sac en nylon avec poignées et sangles | | | |
| | Système HIFLO CARBONTEC (Kit complet) | 11CTKI3 | 1 | 14.700 kg |
|   | Sac HIFLO CARBONTEC - Conçu pour le transport, la protection et le rangement du système HIFLO CARBONTEC - Les sacs permettent de ranger dix tubes de 1,50 m (CT15B), l'adaptateur angulaire avec brosse, l'adaptateur d'arrivée d'eau, le système de flexible et les pièces de rechange - En nylon, résistant | | | |
| | Sac en nylon (L160 x P30 x H20 cm) | 11CTBA2 | 1 | 3.330 kg |
|  | Perche HIFLO CARBONTEC - Eléments modulaires de perche - Tube en fibres de carbone très résistant, revêtu de fibres de verre à l'intérieur et à l'extérieur - Raccords en aluminium à visser (10 éléments de perche pour une hauteur maxi. de 15 m) - Flexible en nylon à l'intérieur des perches | | | |
| | Perche HIFLO CARBONTEC 0,75 m | 11CT075 | 1 | 0,070 kg |
| | Perche HIFLO CARBONTEC 1,50 m | 11CT15B | 1 | 0,805 kg |
|   | Adaptateur d'arrivée d'eau HIFLO CARBONTEC - Complet avec robinet - Peut être monté à la base, au bout ou entre chaque élément de perche - Flexible avec raccord rapide | | | |
| | Adaptateur d'arrivée d'eau HIFLO CARBONTEC | 11CTWFC | 1 | 0,520 kg |
|  | Embout HIFLO CARBONTEC - Embout pour perche de base - Assure une bonne assise de la perche au sol | | | |
| | Embout HIFLO CARBONTEC | 11CTECP | 1 | 0,120 kg |
|  | Adaptateur angulaire HIFLO CARBONTEC complet - Complet avec brosse, buses d'eau et raccord de perche - Pour les rebords et les cadres de fenêtres profonds - L'eau est injectée à travers la brosse | | | |
| | Adaptateur angulaire court - Brosse 27 cm | 11CT27S | 1 | 1,004 kg |
| | Adaptateur angulaire long - Brosse 27 cm | 11CT27L | 1 | 1,520 kg |
| | Adaptateur angulaire court - Brosse 40 cm | 11CT40S | 1 | 1,667 kg |
| | Adaptateur angulaire long - Brosse 40 cm | 11CT40L | 1 | 1,066 kg |

| | | SYSTEME HIFLO CARBONTEC | | |
|--|---|-------------------------|---|----------|
|   | Brosse HIFLO CARBONTEC - Brosse de rechange pour les adaptateurs angulaires - Des fibres spéciales permettent de nettoyer les vitres avec de l'eau déminéralisée | | | |
| | Brosse HIFLO CARBONTEC 27 cm / 11" | 11CT27B | 1 | 0,285 kg |
| | Brosse HIFLO CARBONTEC 40 cm / 16" | 11CT40B | 1 | 0,432 kg |
|   | Flexible complet HIFLO CARBONTEC - Avec raccords en laiton nickelé universel | | | |
| | 1. Flexible complet 5 m | 11CTH05 | 1 | 0,180 kg |
| | 2. Flexible complet 10 m | 11CTH10 | 1 | 0,440 kg |
| | 3. Adaptateur de raccordement | 11CTHLC | 1 | 0,020 kg |

| | | SYSTEME HIFLO PLUS SYSTEME DE FILTRAGE DE L'EAU UNGER RO | | | Ref. | Cond. | Poids pièce |
|--|---|---|---|-----------|------|-------|-------------|
|   | 1. Perche HIFLO PLUS - Perche télescopique, 4 éléments en aluminium - Complète avec flexible et support (sans brosse) | | | | | | |
| | 1. Perche HIFLO PLUS 4,50 m | 11HPS45 | 1 | 3,009 kg | | | |
| | 1. Perche HIFLO PLUS 7,00 m | 11HPS70 | 1 | 5,002 kg | | | |
| | 2. Brosse HIFLO PLUS - Brosse de rechange pour les adaptateurs angulaires - Des fibres spéciales permettent de nettoyer les vitres avec de l'eau déminéralisée | | | | | | |
| | 2. Brosse HIFLO PLUS 27 cm / 11" | 11CT27B | 1 | 0,285 kg | | | |
|  | 2. Brosse HIFLO PLUS 40 cm / 16" | 11CT40B | 1 | 0,432 kg | | | |
| | | | | | | | |
|   | Filtre d'eau UNGER RO avec système d'osmose - A raccorder directement aux raccords standards des flexibles - Sont compris : testeur de pureté de l'eau avec thermomètre intégré, manomètre et bandes hydrotimètres Remarque : le système RO de Unger ne travaille de façon optimale que dans certaines conditions | | | | | | |
| | Filtre d'eau UNGER RO | 11RO10G | 1 | 11,009 kg | | | |
|   | Inserts UNGER RO - Pré-filtre 10 microns - Filtre à membrane | | | | | | |
| | 1. Pré-filtre 10 microns | 11RO5MF | 1 | 0,478 kg | | | |
| | 2. Filtre à membrane | 11ROMEL | 1 | 0,471 kg | | | |

HIFLO KIT :



| NETTOYAGE EXTERIEUR | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
|---|---|---------|-------|-------------|
| <p>Kit HIFLO - Pour nettoyer les murs, bateaux, caravanes, etc - Complet avec tuyau de 10 m, brosse (poils doux), pastilles de nettoyage, articulation en laiton, adaptateur de fixation du tuyau - 64 pastilles/boîte (temps de service env. 18 heures)</p> | Kit HIFLO | 11HF10G | 1 | 2,320 kg |
| | Pastilles HIFLO - env. 64 pastilles par boîte | 11HF010 | 5 | 0,568 kg |
| | Brosse HIFLO 25 cm | 11HF120 | 6 | 0,500 kg |
| | | | | |
| <p>NIFTYNABBER - Le ramasse-déchets universel - Pincés revêtues de caoutchouc</p> | NIFTYNABBER 40 cm | 11NN400 | 5 | 0,296 kg |
| | NIFTYNABBER 90 cm | 11NN900 | 10 | 0,416 kg |
| | NIFTYNABBER 140 cm | 11NN140 | 5 | 0,468 kg |
| | NIFTYNABBER 250 cm | 11NN960 | 6 | 0,893 kg |
| | | | | |
| <p>Pique-papiers - Avec une pointe pour piquer papiers, cannettes, etc</p> | Pique-papiers 100 cm | 11PPPP0 | 10 | 0,308 kg |
| | Pointes de rechange pour pique-papiers | 11PINPO | 10 | 0,220 kg |
| | | | | |
| PORTE-OUTILS | | Réf. | Cond. | Poids pièce |
| <p>HOLD UP - Porte-outils - Les outils sont maintenus par des lèvres en caoutchouc</p> | HOLD UP 45 cm | 11HU450 | 5 | 0,700 kg |
| | HOLD UP 90 cm | 11HU900 | 5 | 1,320 kg |
| | | | | |
| <p>HANG UP - Porte-outils universel - 2 modèles : 35 cm = 3 attaches 70 cm = 6 attaches</p> | 1. HANG UP 35 cm - 3 attaches | 11HO350 | 5 | 0,280 kg |
| | 2. HANG UP 70 cm - 6 attaches | 11HO700 | 5 | 0,500 kg |
| | | | | |